

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

w Szczecinie
70-032 Szczecin, ul. Sędziowska 8/7
Pieczęć Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 46 40

NHK.1611.2.2013
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 21 czerwca 2013 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sławnie**

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję *Panu / Pani* treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a,
76 - 100 Sławno;
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):*
 - mgr inż. Dominika Zajączkowska – Kostan – st. asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego WSSE w Szczecinie;
 - mgr inż. Joanna Januszkiewicz – asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego WSSE w Szczecinie.

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. Nr 86 poz. 478)

IRN – WS-HK/PON 08/01 Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych, wyd. IV z dnia 06.06.2011 r.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
14.05.2013 r.
5. Okres objęty kontrolą:
27.09.2012 – 14.05.2013
6. Zakres kontroli:
 - Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07.07.2010 r., udokumentowanej protokołem kontroli Nr N-HK-5/10.
 - Ocena sposobu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami oraz potwierdzenie zgodności z obowiązującą Instrukcją Roboczą Nadzoru Nr IRN-WS-

HK/PON08/01 z dnia 06.06.2011 r. „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody”;

- Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami, w tym jakością wody w kąpieliskach z uwzględnieniem kwalifikacji osób pobierających próbki oraz zapewnienia warunków przechowywania naczyń i sprzętu do pobierania próbek wody.

7. Ustalenia kontroli:

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07.07.2010 r., udokumentowanej protokołem kontroli Nr N-HK-5/10.

Po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. udokumentowanej protokołem kontroli Nr N-HK-5/10, której przedmiotem była ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami prowadzącymi działalność związaną z turystyką, sportem i rekreacją z uwzględnieniem dokumentacji obiektów i postępowania administracyjnego, wydane zostały do protokołu następujące zalecenia pokontrolne, cyt.:

- *Pobieranie próbek wody z kąpielisk prowadzić zgodnie z wymogami § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach”.*

Wymóg ten znalazł odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującym przepisie wykonawczym tj. rozporządzeniu MZ z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478). Jednak z uwagi na brak organizowania kąpielisk w sezonie letnim 2013 na terenie powiatu sławieńskiego nie było możliwości sprawdzenia poprawności lokalizacji punktów pobierania próbek. Z przeprowadzonej analizy danych zgromadzonych w bazie systemu Woda-Excel dotyczących lokalizacji punktów pobierania próbek wody na terenie kąpielisk funkcjonujących w 2012 r. wynika, że punkty te zostały wytypowane zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Mając na uwadze powyższe zalecenie należy uznać za wykonane.

- *Zapewnić prawidłowe warunki transportu pobieranych próbek wody z kąpielisk do laboratorium.*

Do transportu próbek wody z kąpielisk zapewniono termotorby oraz wkłady lodowe. Ponadto, wg oświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, z powodu braku funduszy nie zakupiono lodówek samochodowych.

Uprawnienia pracowników realizujących pobór próbek wody do badań:

Osoby upoważnione do pobierania próbek wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie według zapisów załącznika Nr 2c wyd. I, z dnia 06.06.2011 r. do instrukcji IRN-WS-HK/Pon08/01 wyd. IV, to:

1. _____ - asystent ds. Higieny Komunalnej- zaświadczenie wydane przez Gdańską Fundację Wody z dnia 16.03.2007 r. o ukończeniu szkolenia „Zapewnienie jakości pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”; oraz zaświadczenie nr 148/2013 o uczestnictwie w szkoleniu w dniu 31.01.2013 r. wydane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie;

2. _____ (Szejnert) - asystent ds. Higieny Komunalnej – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z dnia 11.12.2007 r. zorganizowane przez

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie, (szkolenie prowadzone przez P

3. _____ - technik ds. Higieny Komunalnej – zaświadczenie wydane przez Gdańską Fundację Wody z dnia 16.03.2007 r. o ukończeniu szkolenia „Zapewnienie jakości pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”;

4. _____ - Kierowca – Dezynfektor – Zaświadczenie nr 1 o uzyskaniu uprawnień próbkobiorcy „W zakresie pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych z dnia 13.06.2011 r. oraz szkolenie organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie w dniach 26.04.-30.05.2011 r. na którym uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i nabył umiejętności prawidłowego pobierania próbek wody. Ponadto karta szkolenia w zakresie pobierania próbek wody w pkt. 3 (szkolenie teoretyczne również w zakresie miejsc i sposobu pobierania próbek wody kąpieliskowej), w pkt. 4. (szkolenie praktyczne) pkt. d – woda pobierana z kąpielisk.

Zapisy w kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Sławnie w dniu kontroli _____ - asystenta ds.

Higieny Komunalnej, _____ - asystenta ds. Higieny Komunalnej,

_____ - technika ds. Higieny Komunalnej w pkt. 9 dają ww. pracownikom delegację do „nadzoru nad wodami użytkowymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych”. Ponadto pracownik Stacji _____ zatrudniony na stanowisku

Kierowca – Dezynfektor posiada w zakresie swoich obowiązków w pkt. 5 delegację do pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych.

Karty te zostały podpisane przez wszystkich wyżej wymienionych pracowników, odpowiednio w dniach: p. _____ w dniu 13.05.2013 r. p. _____

_____ w dniu 18.10.2011 r. p. _____ w dniu 14.09.2010 r. p.

_____ w dniu 01.03.2013 r.,

Upoważnienia roczne do kontroli:

Imię i nazwisko pracownika	Nr legitymacji służbowej	Nr upoważnienia rocznego do kontroli	Nr upoważnienia do nakładania mandatów
_____	Nr leg. _____	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
_____	Nr leg. _____	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
_____	Nr leg. _____	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.	Nr _____ z dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Przygotowanie sprzętu do pobierania próbek:

Naczynia i sprzęt (czerpaki i termotorby,) do pobierania próbek wody przechowywany jest w pomieszczeniu Sekcji Higieny Komunalnej w przystosowanej zamkniętej szafie. Na półkach ułożone są szklane naczynia oraz sterylne butelki przeznaczone do

zalecił zwiększenie ilości ustępów przy zejściach na plaże.

9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Mając na uwadze, że przyjęty w Stacji sposób przechowywania naczyń i sprzętu do pobierania próbek wody nie zapewnia ochrony przed ich wtórnym zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem ocenia się działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie pozytywnie z uchybieniami w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

- nie dotyczy

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

zalecam:

1. Naczynia i sprzęt do pobierania próbek wody przechowywać w sposób uniemożliwiający ich wtórne zanieczyszczenie bądź uszkodzenie;

2. Mając na uwadze fakt, że do transportu próbek wody z kąpielisk zapewniono termotorby oraz wkłady lodowe należy zapewnić transport próbek wody w czasie nie dłuższym niż 4 godziny i w temperaturze około 4 ° C, zgodnie z wymogami pkt. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86 poz. 478).

Jednocześnie wyznaczam termin 14 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej uchybień.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej)

