

INSPEKTOR SANITARNY
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462 40 60, fax 91 462 46 40

Szczecin, dnia 12 listopada 2015 r.

NHK.1611.1.1.2015

mgr Włodzimierz Wróbel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8
78-100 Kołobrzeg

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuje Panu / Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę (stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):

- Henryka Polak - Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
- Joanna Januskiewicz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

art. 6 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 11.09.2015 r.

5. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 do dnia kontroli.

6. Zakres kontroli:

Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpeli.

7. Ustalenia kontroli:

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielał upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu:

Pani Lidia Komers – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

Czynności kontrolne poprzedzono doręczeniem:

- pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 03.09.2015 r. znak: NHK.1611.1.1.2015 zawiadamiającego o zamiarze przeprowadzenia w dniu 11.09.2015 r. kontroli problemowej działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu oraz
- upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 10.09.2015 r. znak: ZPWIS.057.4.15.2015 do przeprowadzenia przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie kontroli w dniu 11.09.2015 r.

7.1. Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu Nr NHK–2/2015 z dnia 02.09.2015 r. z kontroli doraźnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przeprowadzonej w dniu 15.07.2015 r. tj.:

1. W Upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy:

- nie przywoływać ust. 4 art. 79 a ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej*, gdyż nie ma w tym przypadku zastosowania,
- przywoływać aktualny publikator ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*.

Wykonano. Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- Upoważnienie: Nr 1822/15 z dnia 10.09.2015 r.; Nr 1807/15 z dnia 10.09.2015 r.; Nr 1806/15 z dnia 09.09.2015 r.

7.2. Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej:

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu zajmującej się m. in. nadzorem nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpeli zatrudnione były 3 osoby. Zaś pobieranie próbek wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli przeprowadzane było przez 4 osoby, w tym powyżej wymienionych 3 pracowników Sekcji Higieny Komunalnej.

7.3. Nadzór nad kąpieliskami:

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu nadzorował 7 kąpielisk zorganizowanych na terenie 3 gmin:

1. *na terenie Gminy Kołobrzeg*: Kąpielisko Dźwirzyno o długości całkowitej 730 m oraz kąpielisko Grzybowo o długości całkowitej 710 m,

2. *na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg*: Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia - odcinek o długości 200 mb, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna - odcinek o długości 397 mb, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Podczele - odcinek o długości 100 mb,
3. *na terenie Gminy Ustronie Morskie*: Kąpielisko Sianożęty o długości całkowitej 1 400 m oraz Kąpielisko Ustronie Morskie o długości całkowitej 2 100 m

Organizatorem powyższych kąpielisk były:

1. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie dla: Kąpieliska Dźwirzyno oraz Kąpieliska Grzybowo,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38 dla: Kąpieliska morskiego Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kąpieliska morskiego Kołobrzeg Plaża Centralna oraz Kąpieliska morskiego Kołobrzeg Plaża Podczele,
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3 dla: Kąpieliska Sianożęty oraz Kąpieliska Ustronie Morskie.

7.4. Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

W Planach zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kołobrzegu na rok 2015 uwzględniono i w całości zrealizowano wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpeli dot.:

- dokonywania oceny stanu sanitarnego miejscowości, obiektów i tras turystycznych,
- prowadzenia nadzoru nad zagadnieniami dot. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- prowadzenia internetowego Serwisu Kąpieliskowego (System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach),
- stałej i czynnej współpracy z organami samorządowymi w celu budowania świadomości władz samorządowych o randze organizowania kąpielisk,
- prowadzenia systematycznych kontroli jakości wody na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpeli,
- uaktualniania rejestrów i wykazów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli,
- ustalenia „Harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk” w ramach kontroli wewnętrznej,
- zbierania, opracowania i przesyłania na bieżąco danych do internetowego *Serwisu Kąpieliskowego*
- przekazywania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie:
 - wykazów kąpielisk sporządzanych na podstawie uchwał rady gminy w celu przekazania listy do Komisji Europejskiej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego,
 - w oparciu o sprawowaną kontrolę urzędową opracowanego „Harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk na 2015 r.” zawierającego wszystkie pobrane próbki wody w sezonie, zarówno z kontroli wewnętrznej jak i z kontroli urzędowej,
 - Wykazu organizatorów kąpielisk oraz Wykazu kąpielisk zgodnie z wnioskami przekazanymi do dnia 31.12.2014 r. wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
 - bieżąca aktualizacja i przesyłanie szczegółowych danych o zorganizowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpeli,

- niezwłocznego przekazywania informacji o stwierdzeniu braku przydatności wody do kąpielii w kąpieliskach
- opracowanie oceny sezonowej jakości wody w kąpieliskach,
- przekazywania na bieżąco Sprawozdań z badań próbek wody pobranych z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii, ocen bieżących jakości wody,
- przekazywania sprawozdania z liczby pobranych próbek z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii, z uwzględnieniem próbek, których wyniki badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrycznych,
- zebranie, opracowanie i przesłanie materiałów do raportu dot. jakości wody w kąpieliskach zgodnie z formularzem i terminami przekazanymi przez GIS

7.5. Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

W *Harmonogramie nadzoru nad obiektami w 2015 r.* dot. Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kołobrzegu uwzględniono w formie aneksu nadzór nad zorganizowanymi w sezonie 2015 kąpieliskami: Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Wschodnia, Kąpielisko Dźwirzyno, Kąpielisko Grzybowo, Kąpielisko Sianożęty, Kąpielisko Ustronie Morskie.

Ponadto w nawiązaniu do organizowania kąpielisk w sezonie 2015 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. zachodniopomorskiego pismo z dnia 08.10.2015 r. znak: NHK.9011.4.16.2014 r., przekazujące stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności podjęcia niezbędnych działań edukacyjnych i informacyjnych promujących tworzenie kąpielisk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w związku z powyższym wystosował do Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Wójta Gminy Ustronie Morskie, Wójta Gminy Kołobrzeg, Burmistrza Gościna pisma z dnia 23.10.2014 r. w sprawie potrzeby organizowania kąpielisk, w których jakość wody podlega pełnemu nadzorowi.

W *Harmonogramie pobierania próbek wody w 2015 r.* uwzględniono pobieranie próbek wody z kąpielisk: Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Wschodnia, Kąpielisko Dźwirzyno, Kąpielisko Grzybowo, Kąpielisko Sianożęty, Kąpielisko Ustronie Morskie.

7.6. Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej przedstawili do wglądu swoje Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zapoznane, z którymi potwierdzili podpisami i datowali. W przywołanych dokumentach uwzględniono zarówno obszar merytoryczny jak i systemowy.

7.7. Realizacja nadzoru nad kąpieliskami

7.7.1. Uchwały Rady Gminy zawierające wykaz kąpielisk:

Zgodnie z zapisem przepisu art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) projekt uchwały zawierający wykaz kąpielisk na

terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy, wraz z wnioskami organizatora kąpieliska powinien być przekazany do zaopiniowania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, najpóźniej do dnia 15 kwietnia.

W okresie objętym kontrolą przedłożone zostały do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu projekty uchwał:

- w dniu 26.02.2015 r. pismem z dnia 24.02.2015 r. znak: bez numeru Wójta Gminy Kołobrzeg projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk: Dźwirzyno i Grzybowo;
- w dniu 04.03.2015 r. pismem z dnia 25.02.2015 r. znak: K-IO.6344.1.2015.VI Prezydenta Miasta Kołobrzeg projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk: Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kołobrzeg Plaża Centralna, Kołobrzeg Plaża Podczele;
- w dniu 15.04.2015 r. pismem z dnia 13.04.2015 r. znak: PR.6344.1.2015.PR Wójta Gminy Ustronie Morskie projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk: Ustronie Morskie i Sianożęty.

Do projektów uchwał dołączone zostały w formie załącznika wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Wnioski zawierały informacje wymagane przepisem art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, tj. dane organizatora, lokalizację planowanego kąpieliska, długość linii brzegowej kąpieliska, maksymalną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska, terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska (okres trwania sezonu na poszczególnych kąpieliskach) oraz opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Ustalony przez radę gminy okres trwania sezonu kąpielowego na poszczególnych kąpieliskach na terenie pow. kołobrzieskiego zawierał się we wskazanym w powyższej ustawie wymaganii tj. między 15 czerwca a 30 września.

Ponadto do wniosku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* dołączone zostały *Pozwolenia wodnoprawne* na wykonanie urządzeń wodnych oraz aktualne profile wody w kąpieliskach sporządzone w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie *profilu wody w kąpielisku* (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191).

Zgodnie z wymogami przywołanego powyżej przepisu, do wniosku dołączone zostały również informacje dotyczące:

- statusu kąpieliska w poprzednim sezonie (we wszystkich 7 przypadkach objętych kontrolą kąpieliska były czynne),
- sposobu gospodarki odpadami,
- oceny jakości wody i klasyfikacja jakości wody w poprzednim sezonie kąpielowym,
- uzgodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieliska.

Zgodnie z zapisem przepisu art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organy m.in. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni, wydają opinie do przekazanego projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego projektu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu nie wydał opinii do przesłanych projektów uchwał zatem zostały one przez ten organ zaakceptowane.

Realizując zapis art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasta Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie przedłożyły Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu informację w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk znajdujących się na ich terenie w formie podjętych przez rady gminy uchwał:

- Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29.05.2015 r.;
- Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.05.2015 r.;

– Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28.05.2015 r. Liczba kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego 2014 nie uległa zmianie, tj. zostały zorganizowane te same kąpieliska co w sezonie ubiegłym. Zaznaczyć należy, iż podobnie jak w poprzednich sezonach na terenie pow. kołobrzесьkiego w sezonie 2015 również nie zorganizowano kąpielisk śródlądowych.

7.7.2. Harmonogram pobierania próbek wody z kąpielisk:

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organizator ustala do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu przedstawił organizatorom terminy pobierania próbek wody z kąpielisk, w ramach kontroli wewnętrznej, w sezonie kąpielowym przesyłając pisma:

- z dnia 28.05.2015 r., PS-N-HK-4415-46/15 znak: skierowane do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 28 - organizatora kąpielisk: Dźwirzyno i Grzybowo;
- z dnia 28.05.2015 r., PS-N-HK-4415-45/15 znak: skierowane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38 - organizatora kąpielisk: Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kołobrzeg Plaża Centralna, Kołobrzeg Plaża Podczele;
- z dnia 28.05.2015 r., PS-N-HK-4415-47/15 znak: skierowane do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3 - organizatora kąpielisk: Sianożęty i Ustronie Morskie.

Następnie porozumienie w zakresie ustalenia ww. harmonogramu zostało potwierdzone zapisami w 3 adnotacjach służbowych z dnia 10.06.2015 r. sporządzonych przez pracownika Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kołobrzegu dot. przeprowadzonych rozmów telefonicznych z przedstawicielami ww. Organizatorów, w wyniku których zaakceptowane zostały zaproponowane terminy pobierania próbek wody. Jedynie organizator kąpielisk Sianożęty i Ustronie Morskie pismem z dnia 15.06.2015 r. znak: GOSIR.MJ.7021.20.2015 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o akceptacji ustalonego harmonogramu pobrania próbek wody.

Nadmienić, należy że ww. terminy odnosiły się do prowadzonej przez organizatora kąpielisk kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku, która obejmowała zgodnie z art. 163a ust 1 ww. ustawy, terminy pobierania nie mniej niż 4 próbek w sezonie kąpielowym. W pismach zawarto również informację o terminach pobrania próbek wody przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem:

- z dnia 28.05.2015 r. znak: PS-N-HK-073-23/15 skierowanym do Wójta Gminy Kołobrzeg;
- z dnia 28.05.2015 r. znak: PS-N-HK-073-22/15, skierowanym do Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
- z dnia 28.05.2015 r. znak: PS-N-HK-073-24/15, skierowanym do Wójta Gminy Ustronie Morskie

poinformował o terminie pobrania próbek wody przed sezonem, wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach sprawowanej kontroli urzędowej, wskazując dzień 16.06.2015 r. dla kąpielisk Dźwirzyno i Grzybowo, z uwagi na ustalony czas trwania sezonu kąpielowego, tj. od dnia 20.06.2015 r. do dnia 06.09.2015 r. oraz dzień 23.06.2015 r. dla kąpielisk morskich Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kołobrzeg Plaża Centralna, Kołobrzeg

Plaża Podczele, Sianożęty, Ustronie Morskie, gdzie czas trwania sezonu kąpielowego wyznaczono od dnia 27.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.

Uzgodnienie harmonogramów nastąpiło zatem w terminie przyjętym w art. 163a ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, tj. do dnia 15 czerwca oraz przy zachowaniu wymogu art. 163a ust. 1 powyższej ustawy tj. z uwzględnieniem terminów przeprowadzenia czterech badań w trakcie sezonu, przerwy pomiędzy badaniami nie przekraczającej miesiąca.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu realizując obowiązek wynikający z art. 163 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* w ramach kontroli urzędowej pobierał i wykonywał badanie próbek wody przed sezonem dla wszystkich kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego, w wyniku czego przed sezonem pobrał łącznie 17 próbek wody z kąpielisk.

Pobranie próbek wody przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej zaplanowano i zrealizowano w terminie nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przesłanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu pismem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 08.10.2015 r. znak: NHK.9011.4.16.2014.

Pobieranie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora kąpieliska zgodnie z harmonogramem realizował na podstawie zawartej pisemnej umowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu.

Próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kołobrzegu pobierający próbki wody z ww. kąpielisk w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej znajdują się w *Wykazie próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kołobrzegu*, sporządzonym zgodnie z obowiązującą Instrukcją roboczą WSSE Szczecin, Załącznik Nr 2c wyd. I z dn. 06.06.2011 r. do IRN-WS-HK/PON 08/01 Wydanie IV.

Każde pobranie próbki wody z powyższych kąpielisk zostało udokumentowane zgodnie ze wzorem dokumentu *Protokół pobrania próbek wody z kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpeli/basenu kąpielowego w ramach nadzoru sanitarnego/umowy zlecenia/zamówienia*, stanowiącym Załącznik Nr 5 do ww. Instrukcji.

W okresie sezonu 2015 r. nie stwierdzono odstępstw od zaplanowanych terminów pobierania próbek wody z ww. kąpielisk.

Spostrzeżenie:

1. Ustalenie harmonogramu nastąpiło poprzez przekazanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu organizatorom kąpielisk terminów pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej. Potwierdzenie terminów pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej w przypadku 5 kąpielisk nastąpiło w formie rozmowy telefonicznej pracowników. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organizator ustala w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Wprawdzie przepisy nie precyzują w jakiej formie ma nastąpić przedmiotowe ustalenie jednakże wskazują, że ustalenie ma nastąpić pomiędzy organizatorem a państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Uzasadnionym jest w tym przypadku wprowadzenie formy elektronicznej z potwierdzonym podpisem lub pisemnej (dla celów dowodowych) oraz ustalenie harmonogramu w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 282) zgodnie z którym karze grzywny podlega m. in. ten kto nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust.4 ustawy *Prawo wodne*. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.

7.7.3. Badanie próbek wody:

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163d ustawy *Prawo wodne* badania jakości wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), tj. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badanie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego w sezonie 2015 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478).

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

7.7.4. Punkty pobierania próbek wody z kąpielisk:

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* kontrola wewnętrzna obejmuje m. in. pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Ponadto zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli*, w myśl którego próbki wody do badania pobiera się:

- 1) jeżeli długość plaży jest mniejsza lub równa 1,5 km — co najmniej w 2 miejscach, w których występuje największe dzienne zagęszczenie osób kąpiących się;
- 2) jeżeli długość plaży wynosi więcej niż 1,5 km — w miejscach określonych w pkt 1 oraz dodatkowo w miejscach odległych nie więcej niż 750 m od miejsc określonych w pkt 1.

W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, a w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, liczba miejsc pobierania próbek wody powinna być zwiększona w stosunku do określonych w pkt 1.

Kąpieliska zorganizowane na terenie pow. kołobrzeskiego miały wyznaczone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu punkty pobierania próbek wody. Kąpieliska Sianożęty (dł. 1 400 m) i Ustronie Morskie (dł. 2 100 m) z uwagi na długość linii brzegowej miały wyznaczone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu po 3 punkty pobierania próbek wody. Kąpielisko morskie Kołobrzeg plaża Centralna (dł. 397 m) również miało wyznaczone 3 punkty pobierania próbek wody. Dla pozostałych kąpielisk: Dźwirzyno (dł. 730 m), Grzybowo (dł. 710 m), Kołobrzeg Plaża Zachodnia (dł. 200 m), Kołobrzeg Plaża Podczele (dł. 100 m) wyznaczone zostały po 2 punkty pobierania próbek wody.

Powyższe punkty pobierania próbek wody (współrzędne geograficzne) zostały również umieszczone w opracowanych profilach wody z tych kąpielisk przekazanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu .

Liczba punktów pobierania próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzeskiego w sezonie 2015 spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Pobieranie próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora kąpieliska na podstawie zawartej pisemnej umowy realizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, który pobierał próbki wody w punktach wyznaczonych w ramach sprawowanej kontroli urzędowej, które również wskazane zostały w profilach wody z poszczególnych kąpielisk, gdzie dane o punktach pochodzą od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Spostrzeżenie:

1. Profile wody dla Kąpieliska Sianożęty i Kąpieliska Ustronie Morskie nie zawierają daty sporządzenia dokumentu oraz brak wskazania jednostki opracowującej te dokumenty.

7.7.5. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:

Organizatorzy kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzeskiego realizowali obowiązek wynikający z przepisu art. 163 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* tj. dokumentowali i niezwłocznie przekazywali wyniki badań próbek wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz ww. kontroli wewnętrznej niezwłocznie dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpieli, zgodnie z przepisem art. 163 ust. 1 pkt 1a ustawy *Prawo wodne* oraz postanowieniem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Wyniki realizacji powyższych obowiązków przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 1.

Tab. Nr 1 Realizacja Harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk w 2015 r., w tym ocena bieżąca jakości wody

Lp.	Nazwa kąpieliska	Termin pobrania próbek przez PIS	Termin pobrania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena
1.	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia (2 punkty pobierania)	23.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r.	TAK

			17.08.2015 r.	
2.	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna (3 punkty pobierania)	23.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK
3.	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Wschodnia (2 punkty pobierania)	23.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK
4.	Kąpielisko Dźwirzyno (2 punkty pobierania)	16.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK
5.	Kąpielisko Grzybowo (2 punkty pobierania)	16.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK
6.	Kąpielisko Sianożęty (3 punkty pobierania)	23.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK
7.	Kąpielisko Ustronie Morskie (3 punkty pobierania)	23.06.2015 r.	06.07.2015 r. 20.07.2015 r. 03.08.2015 r. 17.08.2015 r.	TAK

Bieżące oceny przydatności wody do kąpeli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu sporządzone zostały w formie pisemnej i skierowane w zależności od lokalizacji kąpieliska do właściwych wójtów i prezydenta miasta, dodatkowo przekazane do organizatorów kąpielisk oraz do wiadomości Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

Powyższe jest zgodne z przepisem art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, zgodnie z którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny niezwłocznie przekazuje informacje dotyczące oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli.

7.7.6. Postępowanie w przypadku bieżącej oceny, w której stwierdzona została nieprzydatność wody do kąpeli:

W przypadku stwierdzenia, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wydawał bieżącą ocenę o nieprzydatności wody do kąpeli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, zgodnie z przepisem art.163 b ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, podjął działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i wprowadził w sezonie kąpielowym 2015, trzykrotnie tymczasowy zakazy kąpeli na dwóch kąpieliskach. Powyższe nastąpiło, gdy badania prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań z uwagi na wystąpienie krótkotrwałego zanieczyszczenia.

Brak przydatności wody do kąpielii w Kąpielisku Ustronie Morskie z dnia 09.07.2015 r.

W dniu 09.07.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po otrzymaniu Sprawozdania Nr 2555/15 z dnia 09.07.2015 r. z badań próbki wody pobranej w dniu 06.07.2015 r. zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametru *Escherichia coli*, wydał decyzję Nr 30/15 znak: PS-N-HK-600-66/15, w której stwierdził brak przydatności wody do kąpielii w Kąpielisku Ustronie Morskie „na odcinku od zejścia na plażę nr 10 przy OW Relax w Ustroniu Morskim do końca kąpieliska w kierunku wschodnim”. Jednocześnie wprowadził zakaz kąpielii oraz nakazał organizatorowi kąpieliska, oznakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpielii oraz podjęcie działań, w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i ochrony zdrowia ludzkiego oraz poprawy jakości wody.

Decyzja została przekazana do: Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim (organizator), Wójta Gminy Ustronie Morskie, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Powiatu. Zgodnie z pokwitowaniem na druku „potwierdzenie odbioru” decyzja została odebrana przez ww. adresatów w dniu 10.07.2015 r. Jednocześnie zaznaczyć należy, że do strony tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim decyzja została wysłana niezwłocznie w dniu 09.07.2015 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem. Do wiadomości ww. decyzja została przesłana również do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, który wydał stosowny komunikat.

Jednocześnie pismem z dnia 09.07.2015 r. znak: PS-N-HK-600-66/15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisu art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z którym odstępuje się od zasady czynnego udziału strony przed wydaniem decyzji, z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Organizator kąpieliska pismem z dnia 10.07.2015 r., znak: GOSIR.MJ.7022.07.2015 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o oznakowaniu kąpieliska i dokonanych oględzinach terenu kąpieliska oraz wskazał przyczyny zanieczyszczenia wody w kąpielisku.

Ponadto w dniu 12.07.2015 r. upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przeprowadził kontrolę na kąpielisku Ustronie Morskie w zakresie oznakowania kąpieliska informacją o obowiązującym zakazie kąpielii. Kontrola udokumentowana została Protokołem kontroli Nr HK-383/2015. Zapisy Protokołu kontroli potwierdzają skuteczne oznakowanie kąpieliska informacją o wprowadzonym zakazie kąpielii, wraz z podaniem informacji o przyczynie wprowadzonego zakazu. Ponadto kąpielisko oznakowane zostało czerwoną flagą umieszczoną na stanowiskach ratowników.

W ramach kontroli urzędowej w dniu 09.07.2015 r. pobrane zostały kolejne próbki wody z Kąpieliska Ustronie Morskie. Sprawozdanie z badań Nr 2623/15 z dnia 13.07.2015 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, pismem z dnia 13.07.2015 r. znak: PS-N-HK-073-44/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpielii. Pismo zostało przekazane do: Wójta Gminy Ustronie Morskie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Powiatu oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Organizator pobrał dodatkowe próbki wody w dniu 16.07.2015 r., tj. 7 dnia po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, Sprawozdanie z badań Nr 2745/15, z dnia 20.07.2015

r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 22.07.2015 r. znak: PS-N-HK-073-45/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpeli.

Nieprawidłowość:

1. Brak skutecznego doręczenia stronie decyzji z dnia 09.07.2015 r. Nr 30/15 znak: PS-N-HK-600-66/15, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została przesłana e-mailem do strony w dniu 09.07.2015 r., zaś skuteczne doręczenie decyzji nastąpiło w dniu 10.07.2015 r. Powyższe jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie. Z kolei doręczanie pism drogą elektroniczną reguluje przepis art. 39¹ § 1 powyższej ustawy.

Brak przydatności wody do kąpeli w Kąpielisku Sianożęty z dnia 05.08.2015 r.

W dniu 05.08.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po otrzymaniu Sprawozdania Nr 3024/15 z dnia 05.08.2015 r. z badań próbki wody pobranej w dniu 03.08.2015 r. zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametru *Escherichia coli*, wydał decyzję Nr 42/15 znak: PS-N-HK-600-93/15, w której stwierdził brak przydatności wody do kąpeli w Kąpielisku Sianożęty „na odcinku prawa strona kąpieliska od zejścia na plażę Nr 5 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach do końca kąpieliska w kierunku Ustronia Morskiego”. Jednocześnie wprowadził zakaz kąpeli oraz nakazał organizatorowi kąpieliska, oznakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpeli oraz podjęcie działań, w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i ochrony zdrowia ludzkiego oraz poprawy jakości wody.

Decyzja została przekazana do: Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim (organizator), Wójta Gminy Ustronie Morskie, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Powiatu. Zgodnie z pokwitowaniem na druku „potwierdzenie odbioru” decyzja została odebrana przez ww. adresatów w dniu 06.08.2015 r. Jednocześnie zaznaczyć należy, że do strony tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim decyzja została wysłana niezwłocznie w dniu 05.08.2015 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem. Do wiadomości ww. decyzja została przesłana również do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, który wydał stosowny komunikat.

Jednocześnie pismem z dnia 05.08.2015 r. znak: PS-N-HK-600-93/15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisu art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym odstępuje się od zasady czynnego udziału strony przed wydaniem decyzji, z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Organizator kąpieliska pismem z dnia 10.08.2015 r., znak: GOSIR.MJ.7022.26.2015 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o oznakowaniu kąpieliska i dokonanych oględzinach terenu kąpieliska oraz wskazał przyczynę zanieczyszczenia wody w kąpielisku.

Ponadto w dniu 06.08.2015 r. upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przeprowadził kontrolę na Kąpielisku Sianożęty w zakresie oznakowania kąpieliska informacją o obowiązującym zakazie kąpeli. Kontrola

udokumentowana została Protokołem kontroli Nr HK-455/2015. Zapisy Protokołu kontroli potwierdzają skuteczne oznakowanie kąpieliska informacją o wprowadzonym zakazie kąpieli, wraz z podaniem informacji o przyczynie wprowadzonego zakazu.

W ramach kontroli urzędowej w dniu 06.08.2015 r. pobrane zostały kolejne próbki wody z Kąpieliska Sianożęty. Sprawozdanie z badań Nr 3075/15 z dnia 10.08.2015 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, pismem z dnia 10.08.2015 r. znak: PS-N-HK-073-53/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli. Pismo zostało przekazane do: Wójta Gminy Ustronie Morskie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Organizator pobrał dodatkowe próbki wody w dniu 13.08.2015 r., tj. 7 dnia po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, Sprawozdanie z badań Nr 3208/15 z dnia 17.08.2015 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 17.08.2015 r. znak: PS-N-HK-073-55/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Nieprawidłowość:

1. Brak skutecznego doręczenia stronie decyzji z dnia 05.08.2015 r. Nr 42/15 znak: PS-N-HK-600-93/15, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została przesłana e-mailem do strony w dniu 05.08.2015 r., zaś skuteczne doręczenie decyzji nastąpiło w dniu 06.08.2015 r. Powyższe jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie. Z kolei doręczanie pism drogą elektroniczną reguluje przepis art. 39¹§ 1 powyższej ustawy.

Brak przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku Ustronie Morskie z dnia 06.08.2015 r.

W dniu 06.08.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po otrzymaniu Sprawozdania Nr 3056/15 z dnia 06.08.2015 r. z badań próbki wody pobranej w dniu 03.08.2015 r. zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametru *Escherichia coli*, wydał decyzję Nr 43/15 znak: PS-N-HK-600-94/15, w której stwierdził brak przydatności wody do kąpieli w Kąpielisku Ustronie Morskie „na odcinku lewa strona kąpieliska od zejścia na plażę nr 7 przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim do końca kąpieliska w kierunku Sianożętów”. Jednocześnie wprowadził zakaz kąpieli oraz nakazał organizatorowi kąpieliska, oznakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpieli oraz podjęcie działań, w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i ochrony zdrowia ludzkiego oraz poprawy jakości wody.

Decyzja została przekazana do: Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim (organizator), Wójta Gminy Ustronie Morskie, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Powiatu. Zgodnie z pokwitowaniem na druku „potwierdzenie odbioru” decyzja została odebrana przez ww. adresatów w dniu 06.08.2015 r. Do wiadomości ww. decyzja została przesłana również do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, który wydał stosowny komunikat.

Jednocześnie pismem z dnia 06.08.2015 r. znak: PS-N-HK-600-94/15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisu art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym odstępuje się od zasady czynnego udziału strony przed wydaniem decyzji, z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Organizator kąpieliska pismem z dnia 10.08.2015 r., znak: GOSIR.MJ.7022.26.2015 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o oznakowaniu kąpieliska i dokonanych oględzinach terenu kąpieliska oraz wskazał przyczynę zanieczyszczenia wody w kąpielisku.

Ponadto w dniu 06.08.2015 r. upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przeprowadził kontrolę na kąpieliska Ustronie Morskie w zakresie oznakowania kąpieliska informacją o obowiązującym zakazie kąpieli. Kontrola udokumentowana została Protokołem kontroli Nr HK-456/2015. Zapisy Protokołu kontroli potwierdzają skuteczne oznakowanie kąpieliska informacją o wprowadzonym zakazie kąpieli, wraz z podaniem informacji o przyczynie wprowadzonego zakazu.

W ramach kontroli urzędowej w dniu **06.08.2015 r.** pobrane zostały kolejne próbki wody z Kąpieliska Ustronie Morskie. Sprawozdanie z badań Nr 3075/15 z dnia 10.08.2015 r. wykazało utrzymujące się przekroczenie parametru *Escherichia coli*. Kolejne próbki pobrane zostały w dniu 10.08.2015 r. Sprawozdanie z badań Nr 3110/15 z dnia 13.08.2015 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, pismem z dnia 13.08.2015 r. znak: PS-N-HK-073-54/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli. Pismo zostało przekazane do: Wójta Gminy Ustronie Morskie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Organizator pobrał dodatkowe próbki wody w dniu 17.08.2015 r., tj. 7 dnia po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, Sprawozdanie z badań Nr 3228/15 z dnia 20.08.2015 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 20.08.2015 r. znak: PS-N-HK-073-58/15 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli.

Mając na uwadze powyższe 3 przypadki należy stwierdzić, że prowadzone działania w zakresie pobierania próbek w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody w Kąpielisku Ustronie Morskie oraz Kąpielisku Sianożęty były zgodne z wymaganiami przepisu art. 163 ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

W każdym z trzech powyżej opisanych przypadków prowadzenia postępowania administracyjnego akta sprawy opatrzone zostały metryką sprawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r., Poz. 250).

W sezonie kąpielowym 2015 z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego pobranych zostało łącznie 97 próbek wody, w tym 25 w ramach kontroli urzędowej oraz 72 w ramach kontroli wewnętrznej. Wyniki badań wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w przypadku 5 próbek wody. Wizualne nadzorowanie wody nie wykazało występowania innych zanieczyszczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wydał łącznie 40 bieżących ocen, w tym 3 oceny, w których stwierdził brak przydatności oraz 37 ocen, w których stwierdził przydatność wody do kąpieli. W związku ze stwierdzonym krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody w kąpieliskach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wprowadził 3 zakazy kąpieli na dwóch kąpieliskach.

7.7.7. Kontrole kąpielisk:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w sezonie 2015 przeprowadził kontrole wszystkich 7 zorganizowanych w sezonie 2015 kąpielisk: Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna, Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Wschodnia, Kąpielisko Dźwirzyno, Kąpielisko Grzybowo, Kąpielisko Sianożęty, Kąpielisko Ustronie Morskie. Powyższe kontrole obejmowały również ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Tab. Nr 2 Kontrole kąpielisk zorganizowanych w sezonie kąpielowym 2015

Lp.	Data kontroli	Nr Protokołu kontroli	Nazwa kąpieliska
1.	26.08.2015 r.	HK-515/15 z dnia 26.08.2015 r.	Kąpielisko Dźwirzyno
2.	26.08.2015 r.	HK-514/15 z dnia 26.08.2015 r.	Kąpielisko Grzybowo
3.	28.08.2015 r.	HK-521/15 z dnia 28.08.2015 r.	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Zachodnia
4.	28.08.2015 r.	HK-520/15 z dnia 28.08.2015 r.	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Centralna
	20.07.2015 r.;	HK-406/15 z dnia 20.07.2015 r.	
5.	28.08.2015 r.	HK-519/15 z dnia 28.08.2015 r.;	Kąpielisko morskie Kołobrzeg Plaża Wschodnia (Podczele)
6.	25.08.2015 r.	HK-504/15 z dnia 25.08.2015 r.	Kąpielisko Sianożęty
	06.08.2015 r.	HK-455/15 z dnia 25.08.2015 r.	
7.	25.08.2015 r.	HK-505/15 z dnia 25.08.2015 r.	Kąpielisko Ustronie Morskie
	06.08.2015 r.	HK-456/15 z dnia 25.08.2015 r.	
	12.07.2015 r.	HK-383/15 z dnia 25.08.2015 r.	

Powyższe kontrole obejmowały również ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej, w tym realizację harmonogramu pobierania próbek, pobieranie, transport i badanie próbek, systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku (Dzienniki Pracy Kąpieliska), pobieranie dodatkowych próbek po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie sprawozdań z badań, informowanie kąpiących się osób o jakości wody.

Ponadto sprawdzono oznakowanie kąpielisk tablicami informacyjnymi na zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz

sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. nr 91, poz. 527).

Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli wewnętrznej oraz stanu sanitarnego kąpielisk.

7.7.7.1. Upoważnienia:

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kołobrzegu prowadzili czynności kontrolne nadzorowanych kąpielisk zgodnie z opracowanym *Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2015 r. wraz z Anekssem*, na podstawie upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych udzielanych na czas oznaczony.

7.7.7.2. Sposób przeprowadzenia kontroli, realizacja zarządzeń GIS:

Czynności kontrolne prowadzono zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną Nr PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.

Protokoły kontroli sporządzano w oparciu o wyżej przywołaną Procedurę Techniczną Nr PT/01 oraz Procedury Ogólne Nadzoru PON – 01 i PON – 09 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiano w kontrolowanym obiekcie, drugi przechowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu.

7.7.8. Serwis kąpieliskowy:

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163c ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* podobnie jak w sezonie ubiegłym w sezonie kąpielowym 2015 funkcjonował pod adresem <http://sk.gis.gov.pl/> na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego internetowy, ogólnopolski *Serwis kąpieliskowy*. W *Serwisie kąpieliskowym* zapewniono odrębny zakres uprawnień w części wprowadzania danych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organizatorów kąpielisk. *Serwis kąpieliskowy* pełni rolę przewodnika dla społeczeństwa, informującego o jakości wody w kąpieliskach, wyznaczonych uchwałami rad gmin, na terenie całego kraju. Zawiera również m. in. takie dane jak: nazwa kąpieliska, akwen, adres, miejscowość, województwo, powiat, gmina, początek i koniec sezonu kąpielowego; długość linii brzegowej (m), jakość wody (przydatna, nieprzydatna), dane organizatora kąpieliska, dane organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dane meteorologiczne, panujące na kąpielisku, w tym temperatura wody (°C), temperatura powietrza (°C), siła wiatru (B), rodzaj flagi (biała, czerwona), nazwa regionu wodnego, nazwa dorzecza, szerokość i długość geograficzna kąpieliska. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przez okres sezonu kąpielowego 2015, na bieżąco wprowadzał informacje o kąpieliskach zorganizowanych na terenie pow. Kołobrzесьkiego w zakresie m.in.: terminów pobierania próbek wody, wyników badania wody, bieżących ocen jakości wody oraz wprowadzonych lub odwołanych zakazów kąpieli.

7.7.9. Ocena sezonowa, ocena czteroletnia oraz Raport na potrzeby GIS:

Zgodnie z wymaganiem art. 163 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku.

Z uwagi na fakt, iż na dzień kontroli problemowej, sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach za sezon kąpielowy 2015 były w trakcie opracowywania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu ocenie poddano sezonowe oceny jakości wody sporządzone po zakończeniu sezonu 2014.

W wyniku powyższego stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zakończonym sezonie kąpielowym 2014 opracował w formie pisemnej sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach.

Przedmiotowe oceny mają formę krótkiego opisowego podsumowania wszelkich środków zarządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ocenie poddano harmonogram pobierania próbek wody, kontrolę wody w kąpielisku, ocenę jakości wody w kąpielisku, klasyfikacje wody w kąpielisku, określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, informowanie społeczeństwa, podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.

Ponadto, zgodnie z wymaganiem art. 163 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu dla wszystkich nadzorowanych kąpielisk przeprowadził ocenę czteroletnią po zakończeniu sezonu kąpielowego 2014. Wyniki powyższej klasyfikacji przedstawiono poniżej:

- kąpieliska morskiego Plaża Zachodnia – ocena dobra;
- kąpieliska morskiego Plaża Centralna – ocena dostateczna;
- kąpieliska morskiego Plaża Wschodnia – ocena dostateczna;
- kąpielisko Dźwirzyno – ocena dobra;
- kąpieliska Grzybowo – ocena doskonała;
- kąpieliska Sianożęty – ocena dobra;
- kąpieliska Ustronie Morskie – ocena dobra;

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku.

W związku z powyższym na potrzeby sporządzanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla Komisji Europejskiej raportu o jakości wody w kąpieliskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu sporządził stosowne pliki w formacie xls i przesłał do weryfikacji Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

7.8. Realizacja nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli :

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* właściwy

państwowy powiatowy inspektor sanitarny sprawuje nadzór nad jakością wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii.

Informację odnośnie zorganizowania miejsc wykorzystywanych do kąpielii na terenie pow. kołobrzесьkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu otrzymał:

- w dniu 08.06.2015 r. pismem z dnia 03.06.2015 r. znak: bez numeru od Burmistrza Gościna o planowanym utworzeniu w 2015 r. miejsca wykorzystywanego do kąpielii na jeziorze Kamica w Dargocicach (śródlądowe),
- w dniu 22.06.2015 r. pismem z dnia 19.06.2015 r. znak: CSiR.440.17.2015.JK od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38 o wykazie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii (morskie).

W sezonie kąpielowym 2015 na terenie pow. kołobrzесьkiego utworzonych zostało 9 miejsc wykorzystywanych do kąpielii:

- jezioro Kamica w Dargocicach;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Bałtyk” – Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Beach Box” Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Wieża Baza” – Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Słoneczko” – Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Leda” – Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Aquarius” – Plaża Centralna w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Radzikowo” – Plaża Zachodnia w Kołobrzegu;
- Miejsce wykorzystywane do kąpielii „Wojskowe” – Plaża Zachodnia w Kołobrzegu;

Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wystosował do organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii pisma informujące o obowiązku ich oznakowania tablicą informacyjną, o jakiej mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii (Dz. U. z 2011 r. poz. 527):

- z dnia 08.06.2015 r. znak: PS-N-HK-073-27/15 do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 28;
- z dnia 08.06.2015 r. znak: PS-N-HK-073-25/15 do Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38;
- z dnia 08.06.2015 r. znak: PS-N-HK-073-26/15 do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3.

Pobieranie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielii zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora realizował na podstawie zawartej pisemnej umowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu.

Badanie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielii zorganizowanych na terenie pow. kołobrzесьkiego w sezonie 2015 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478).

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

Sezon na miejscu wykorzystywanym do kąpieli jezioro Kamica trwał od dnia 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r., o czym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu organizator w piśmie z dnia 03.06.2015 r.

Na pozostałych miejscach wykorzystywanych do kąpieli, sezon trwał od dnia 27.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. – adnotacja służbowa z dnia 20.06.2015 r. z rozmowy telefonicznej pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu z organizatorem.

Próbki wody przed sezonem kąpielowym na ww. miejscach wykorzystywanych do kąpieli pobrane zostały zgodnie z art. 34d ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania.

Tab. Nr 3. Realizacja pobierania próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2015 r., w tym ocena bieżąca jakości wody:

Lp.	Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli	Termin pobierania próbek przez PIS	Termin pobierania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena jakości wody
1.	jezioro Kamica w Dargocicach	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
2.	Mwdk „Bałtyk” – Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
3.	Mwdk „Beach Box” Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
4.	Mwdk „Wieża Baza” – Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
5.	Mwdk „Słoneczko” – Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
6.	Mwdk „Leda” – Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
7.	Mwdk „Aquarius” – Plaża Centralna w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
8.	Mwdk „Radzikowo” – Plaża Zachodnia w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK
9.	Mwdk „Wojskowe” – Plaża Zachodnia w Kołobrzegu	brak	23.06.2015 r.; 16.07.2015 r.	TAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpieli, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Powyższe bieżące oceny przydatności wody do kąpielii sporządzono w formie pisemnej i skierowano do prezydenta miasta i burmistrza, co jest zgodne z art. 34e ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, gdzie państwowy powiatowy inspektor sanitarny niezwłocznie przekazuje informacje dotyczące oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii.

W sezonie kąpielowym 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu nie przeprowadzał kontroli stanu sanitarnego ww. miejsc wykorzystywanych do kąpielii.

W sezonie kąpielowym 2015 z miejsc wykorzystywanych do kąpielii zorganizowanych na terenie pow. kołobrzeskiego pobrane zostały łącznie 34 próbki wody, wszystkie w ramach kontroli wewnętrznej. Wyniki badań próbek wody nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Wizualne nadzorowanie wody nie wykazało występowania innych zanieczyszczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii*

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wydał łącznie 18 bieżących ocen, w których stwierdził przydatność wody do kąpielii w miejscach wykorzystywanych do kąpielii, ocen o nieprzydatności wody do kąpielii nie wydawano.

8. Podsumowanie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu prowadzi właściwy nadzór w kontrolowanym obszarze Sekcji Higieny Komunalnej w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpielii.

Organ realizuje wymagania obowiązujących przepisów w odniesieniu do kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii w zakresie przyznanych mu kompetencji. Realizowane były wszystkie elementy kontroli urzędowej oraz oceniona została kontrola wewnętrzna sprawowana przez organizatorów kąpielisk.

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu współpracował z organami wykonawczymi gmin oraz organizatorami kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii. Na bieżąco przekazywane były informacje o przydatności wody do kąpielii.

Należy zaznaczyć, iż zostały rzetelnie wdrożone w bieżącej pracy, merytoryczne zalecenia, uwagi i wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Dokumentacja w badanym obszarze prowadzona jest w sposób komunikatywny, staranny i czytelny, co pogłębia zaufanie obywateli do organu administracji publicznej jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku kontroli:

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

ocenia się działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości :

Spostrzeżenia:

1. Ustalenie harmonogramu nastąpiło poprzez przekazanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu organizatorom kąpielisk terminów pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej. Potwierdzenie terminów pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej w przypadku 5 kąpielisk nastąpiło w formie rozmowy telefonicznej pracowników. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organizator ustala w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Wprawdzie przepisy nie precyzują w jakiej formie ma nastąpić przedmiotowe ustalenie jednakże wskazują, że ustalenie ma nastąpić pomiędzy organizatorem a państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Uzasadnionym jest w tym przypadku wprowadzenie formy elektronicznej z potwierdzonym podpisem lub pisemnej (dla celów dowodowych) oraz ustalenie harmonogramu w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 282) zgodnie z którym karze grzywny podlega m. in. ten kto nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust.4 ustawy *Prawo wodne*. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.
2. Profile wody dla Kąpieliska Sianożęty i Kąpieliska Ustronie Morskie nie zawierają daty sporządzenia dokumentu oraz brak wskazania jednostki opracowującej te dokumenty.

Nieprawidłowości:

1. Brak skutecznego doręczenia stronie decyzji z dnia 09.07.2015 r. Nr 30/15 znak: PS-N-HK-600-66/15 oraz z dnia 05.08.2015 r. Nr 42/15 znak: PS-N-HK-600-93/15, którym nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzje zostały przesłane e-mailem do strony w dniu wydania, zaś skuteczne doręczenie tych decyzji nastąpiło w dniu następnym. Powyższe jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczanie pism drogą elektroniczną reguluje przepis art. 39¹ § 1 powyższej ustawy, zgodnie z którym doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 - 1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 - 2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 - 3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie, przy czym z ustnego doręczenia decyzji należy sporządzić protokół.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że decyzja z dnia 06.08.2015 r. Nr 43/15 znak: PS-N-HK-600-94/15, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności została w sposób prawidłowy skutecznie doręczona stronie zobowiązanej w dniu jej wydania.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w odniesieniu do *Projektu wystąpienia pokontrolnego* z dnia 13.10.2015 r. nie złożył zastrzeżeń oraz nie wystąpił z wnioskiem o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego.

z a l e c a m:

1. W celu ustalenia harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* wprowadzić formę elektroniczną z potwierdzonym podpisem lub pisemną (dla celów dowodowych) oraz ustalać harmonogram w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w *sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego*. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.
2. Dokonywać rzetelnej oceny przedłożonych projektów uchwał wraz z załączonymi dokumentami, w tym profilami wody w kąpieliskach w zakresie daty sporządzenia dokumentu oraz wskazania jednostki opracowującej ten dokument.
3. Dokonywać doręczenia decyzji stronom, zgodnie z wymogiem przepisu art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w myśl którego decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (doręczanie pism drogą elektroniczną reguluje przepis art. 39¹ § 1 powyższej ustawy, zgodnie z którym doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Zaś w uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie, przy czym z ustnego doręczenia decyzji należy sporządzić protokół.

Jednocześnie wyznaczam termin 14 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

P o u c z e n i e:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

.....
dr n. med. Janusz Daszko.....
specjalista organizacji ochrony zdrowia

(podpis)
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego lub osoby upoważnionej)