

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

tel. 91 462 46 40

Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szczecin, dnia 18 stycznia 2017 r.

NHK.1611.1.2.2016

(znak sprawy)

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**  
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryficach, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice.
- 2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę** (*stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego*):
  - Joanna Januszkiewicz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolującego;
  - Grzegorz Kafka – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
- 3. Nr upoważnienia kontrolera/kontrolerów:**  
upoważnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 21.11.2016 r. znak: ZPWIS.057.4.18.2016
- 4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli** (*imię nazwisko, stanowisko służbowe*):  
inż. Jolanta Szepiet, Starszy Asystent Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach.
- 5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:**  
art. 6 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092).
- 6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**  
czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 29.11.2016 r.
- 7. Okres objęty kontrolą:**  
od 01.01.2016 r. do dnia kontroli, tj. 29.11.2016 r.
- 8. Zakres kontroli:**  
Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpeli.
- 9. Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:**
  - dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. *dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG* (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2000 r.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* (Dz. U. z 2016, poz. 1602);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. *w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli* (Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. *w sprawie profilu wody w kąpielisku* (Dz. U. Nr 36, poz. 191).

## 10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

### 10.1 Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Protokole Nr 2/2011 z dnia 09.06.2011 r. z kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach, tj.:

1. W upoważnieniu rocznym do czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne należy uwzględnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.) – **wykonano**;

#### Dowody:

Upoważnienie roczne do czynności kontrolnych Nr 22/S/16 z dnia 01.08.2016 r. znak: PPIS.012.S.22.2016;

Upoważnienie roczne do czynności kontrolnych Nr 4/S/16 z dnia 31.12.2015 r. znak: PPIS.012.S.4.2016.

2. Na rejestrach umieścić informację - kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, zgodnie z zał. Nr 9 wyd. I z dnia 30.07.2007 r. do PON-01 wyd. III. „Wykaz odpowiedzialności wynikających z dokumentów systemu zarządzania jakością – **wykonano**;

#### Dowody:

„Rejestr decyzji 2016 r.” oraz „Rejestr protokołów, kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków” – zawiera wskazanie osoby odpowiedzialnej (imię i nazwisko) za prowadzenie rejestru.

3. W decyzjach dot. warunkowej przydatności wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie sprawozdań z badań powinien stwierdzić „warunkową przydatność wody do spożycia”, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach Nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. nr 61, poz.417, z późn. zm.), po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia – **wykonano**;

#### Dowody:

decyzja znak: PS-N.HK-700-1/13 z dnia 03.01.2013 r.; znak: N.HK.700.316.2014 z dnia 25.11.2014 r.; znak: N.HK.700.319.2016 z dnia 04.10.2016 r. dot. warunkowej przydatności wody do spożycia.

4. W decyzjach dot. warunkowej przydatności wody do spożycia określać dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona „warunkowa przydatność” – **wykonano;**

Dowody:

decyzja znak: PS-N.HK-700-1/13 z dnia 03.01.2013 r.; znak: N.HK.700.316.2014 z dnia 25.11.2014 r.; znak: N.HK.700.319.2016 z dnia 04.10.2016 r. dot. warunkowej przydatności wody do spożycia.

5. Zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki” stosowane w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata powinny zawierać informacje wymagane na podstawie przepisu art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* – **wykonano;**

Dowody:

decyzja znak: PS-N.HK-700-1/13 z dnia 03.01.2013 r.; znak: N.HK.700.316.2014 z dnia 25.11.2014 r.; znak: N.HK.700.319.2016 z dnia 04.10.2016 r. dot. warunkowej przydatności wody do spożycia.

## **10.2 Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej:**

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach zatrudnione są 3 osoby, tj.:

1. Adam Czuchraj – p. o. Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gryficach;
2. inż. Jolanta Szepiet – Starszy Asystent Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gryficach;
3. Agnieszka Marek – Młodszy Asystent Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gryficach.

## **10.3. Nadzór nad kąpieliskami:**

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nadzorował:

- 6 kąpielisk morskich zorganizowanych na terenie gminy Rewal, tj. Kąpielisko Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze i Pogorzelica;
- 2 kąpieliska morskie na terenie gminy Trzebiatów, tj. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód i Rogowo.

## **10.4 Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:**

W *Harmonogramie nadzoru nad obiektami w 2016 r.* dot. Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach uwzględniono w formie aneksu nadzór nad zorganizowanymi w sezonie 2016 kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpeli.

## **Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:**

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej przedstawili do wglądu „Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności”. Zapoznane z którymi potwierdzili podpisami i opatrzyli datą podpisania. W przywołanych dokumentach uwzględniono zarówno obszar merytoryczny jak i systemowy.

## **10.5 Realizacja nadzoru nad kąpieliskami:**

### **10.5.1 Uchwały Rady Gminy zawierające wykaz kąpielisk:**

Zgodnie z zapisem przepisu art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* projekt uchwały zawierający wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy, wraz z wnioskami organizatora kąpieliska powinien

być przekazany do zaopiniowania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, najpóźniej do dnia 15 kwietnia.

- w dniu 08.04.2016 r. pismem z dnia 07.04.2016 r. znak: POŚ.6344.1.3.2016 Burmistrz Trzebiatowa przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych w sezonie 2016 kąpielisk morskich, przyległych do gminy Trzebiatów, celem zaopiniowania;

- w dniu 14.03.2016 r. pismem z dnia 03.03.2016 r. znak: TRS.6344.1.1.2016.ŁT Wójt Gminy Rewal przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych w sezonie 2016 kąpielisk morskich, przyległych do gminy Rewal, celem zaopiniowania.

Do każdego projektu uchwały dołączone zostały w formie załącznika wnioski organizatora kąpielisk o umieszczenie ich w wykazie kąpielisk. Wnioski zawierały informacje wymagane przepisem art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, tj. dane organizatora, nazwę i lokalizację planowanego kąpieliska, długość linii brzegowej kąpieliska, przewidywaną maksymalną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska, terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska (okres trwania sezonu na poszczególnych kąpieliskach) oraz opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Ustalony przez radę gminy okres trwania sezonu kąpielowego na poszczególnych kąpieliskach na terenie pow. gryfickiego zawierał się we wskazanym w powyższej ustawie wymaganiu tj. między dniem 15 czerwca a 30 września.

Ponadto do wniosku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* dołączone zostały: Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz aktualne profile wody w kąpieliskach, sporządzone w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku.

Zgodnie z wymogami przywołanego powyżej przepisu, do wniosku dołączone zostały informacje dotyczące:

- statusu kąpieliska w poprzednim sezonie (we wszystkich przypadkach objętych kontrolą kąpieliska były czynne),
- sposobu gospodarki odpadami przy kąpielisku,
- oceny jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie,
- udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach pismem z dnia 11.04.2016 r. znak: N.HK.4316.6.2016 oraz pismem z dnia 22.03.2016 r. znak: N.HK.4316.5.2016 nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał. Zgodnie z przepisem art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organy, m.in. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni, wydaje opinie do przekazanego projektu.

Rada Miejska w Trzebiatowie Uchwałą Nr XXI/176/16 określiła wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów. Sezon na kąpieliskach morskich ustalono od dnia 25.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. Pismem z dnia 8.06.2016 r. znak: POŚ.6344.1.7.2016 Burmistrz Trzebiatowa przesłał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach kopię uchwały oraz wykaz kąpielisk na sezon 2016.

Rada Gminy Rewal Uchwałą Nr XXXI/153/16 określiła wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Rewal. Sezon na kąpieliskach morskich ustalono od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

Liczba kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego 2015 nie uległa zmianie, tj. zostały zorganizowane te same kąpieliska morskie co w sezonie ubiegłym. Zaznaczyć należy, iż podobnie jak w poprzednich sezonach na terenie pow. gryfickiego w sezonie 2016 nie zorganizowano kąpielisk śródlądowych.

### 10.5.2 Harmonogram pobierania próbek wody z kąpielisk:

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organizator ustala do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym.

Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o. o. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach terminy pobierania próbek wody z kąpielisk, w ramach kontroli wewnętrznej w sezonie kąpielowym 2016, przesyłając w dniu 30.05.2016 r. harmonogramy pobierania próbek wody do uzgodnienia dla kąpielisk Rogowo i Mrzeżyno – Wschód. Powyższe zostały zaakceptowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pismem znak: N.HK.4316.52.2016 z dnia 08.06.2016 r.

Gmina Rewal przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach terminy pobierania próbek wody z kąpielisk w ramach kontroli wewnętrznej, w sezonie kąpielowym 2016, przesyłając w dniu 30.05.2016 r. harmonogramy pobierania próbek wody do uzgodnienia dla kąpielisk Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze i Pogorzelica. Powyższe zostały zaakceptowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pismem znak: N.HK.4316.50.2016 z dnia 07.06.2016 r.

Nadmienić, należy że ww. terminy odnosiły się do prowadzonej przez organizatora kąpielisk kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach, która obejmowała zgodnie z art. 163a ust. 1 ww. ustawy, terminy pobierania nie mniej niż 4 próbek wody w sezonie kąpielowym.

Uzgodnienie harmonogramów nastąpiło zatem w terminie przyjętym w art. 163a ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, tj. do dnia 15 czerwca oraz przy zachowaniu wymogu art. 163a ust. 1 powyższej ustawy tj. z uwzględnieniem terminów przeprowadzenia czterech badań w trakcie sezonu, przerwy pomiędzy badaniami nie przekraczającej miesiąca.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach realizując obowiązek wynikający z art. 163 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* w ramach kontroli urzędowej pobierał i wykonywał badanie próbek wody przed sezonem dla wszystkich kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego, w wyniku czego przed sezonem pobrał łącznie 8 próbek wody z kąpielisk.

Pobranie próbek wody przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej zaplanowano i zrealizowano w terminie nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przesłanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach pismem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 19.05.2016 r. znak: NHK.9011.4.9.2016.

Pobieranie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora kąpieliska zgodnie z harmonogramem realizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie zawartej pisemnej umowy dla kąpielisk z gm. Trzebiatów, zaś dla kąpielisk z gminy Rewal - Laboratorium QSC-Lab Danuta Wojciechowska.

Próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach pobierający próbki wody z ww. kąpielisk w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej znajdują się w *Wykazie próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach*, sporządzonym zgodnie z obowiązującą Instrukcją roboczą WSSE Szczecin, Załącznik Nr 2c wyd. I z dn. 06.06.2011 r. do IRN-WS-HK/PON 08/01 Wydanie IV.

Każde pobranie próbki wody z powyższych kąpielisk zostało udokumentowane zgodnie ze wzorem dokumentu *Protokół pobrania próbek wody z kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpeli/basenu kąpielowego w ramach nadzoru sanitarnego/umowy zlecenia/zamówienia*, stanowiącym Załącznik Nr 5 do ww. Instrukcji.

W okresie sezonu 2016 r. nie stwierdzono odstępstw od zaplanowanych terminów pobierania próbek wody z ww. kąpielisk.

### 10.5.3 Badanie próbek wody:

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163d ustawy *Prawo wodne* badania jakości wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), tj. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badanie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego w sezonie 2016 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej dla kąpielisk z gminy Trzebiatów, wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Kamieniu Pomorskim. Natomiast dla gminy Rewal Laboratorium - QSC-Lab Danuta Wojciechowska.

Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli*.

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne, tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-1:2014-12 lub PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

### 10.5.4 Punkty pobierania próbek wody z kąpielisk:

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* kontrola wewnętrzna obejmuje m. in. pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Ponadto zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* pobieranie wody do badań odbywa się w punkcie pobierania próbek wody, który wyznacza się, jeżeli to możliwe, w taki sposób, aby próbki były pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz w wodzie o głębokości co najmniej 1 metra.

W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, powinno się pobrać próbki wody również w miejscach innych niż punkt pobierania próbek wody, w których podejrzewa się wystąpienie takiego zanieczyszczenia. Pobieranie takich próbek wody, jeżeli to możliwe, powinno odbyć się w taki sposób, jak w punkcie pobierania próbek wody.

Zgodnie z § 4 ww. przepisu właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska wyznacza punkt pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska. Dla kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wyznaczył po 1 punkcie pobierania próbek wody. Powyższe punkty pobierania próbek wody (współrzędne geograficzne) zostały również umieszczone w opracowanych profilach wody z tych kąpielisk przekazanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach.

**10.5.5 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:**

Organizatorzy kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego realizowali obowiązek wynikający z przepisu art. 163 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* tj. dokumentowali i niezwłocznie przekazywali wyniki badań próbek wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz ww. kontroli wewnętrznej niezwłocznie dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpielii, zgodnie z przepisem art. 163 ust. 1 pkt 1a ustawy *Prawo wodne* oraz postanowieniem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii. Wyniki realizacji powyższych obowiązków przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 1.

**Tab. Nr 1 Realizacja Harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk w 2016 r., w tym ocena bieżąca jakości wody:**

Lp.	Nazwa kąpieliska	Termin pobrania próbek przez PIS	Termin pobrania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena
1.	Trzęsacz	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
2.	Pogorzelica	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
3.	Pustkowo	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
4.	Rogowo	17.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
5.	Mrzeżyno Wschód	17.06.2016 r.	10.06.2016 r. 24.06.2016 r. 08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r. 02.09.2016 r.	TAK
6.	Pobierowo	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
7.	Rewal	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
8.	Niechorze	21.06.2016 r.	08.07.2016 r. 22.07.2016 r. 05.08.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK

Bieżące oceny przydatności wody do kąpielii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach sporządzone zostały w formie pisemnej i skierowane do organizatorów kąpielisk z uwzględnieniem zwrotnego potwierdzenia odbioru do:

- Wójta Gminy Rewal, który jednocześnie był organizatorem kąpielisk na terenie gminy Rewal;

- do Zakładu Gminnego Mrzeżyno Sp. z o. o., który był organizatorem kąpielisk na terenie gminy Trzebiatów oraz do Burmistrza Trzebiatowa.

Ponadto ww. oceny przekazywane były do wiadomości Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

#### **10.5.6 Postępowanie w przypadku bieżącej oceny, w której stwierdzona została nieprzydatność wody do kąpiel:**

Nie dotyczy. Jakość wody z kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpiel w sezonie kąpielowym 2016 spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

#### **10.5.7 Kontrole kąpielisk:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w sezonie 2016 przeprowadził kontrole wszystkich 8 zorganizowanych w sezonie kąpielowym 2016 kąpielisk.

**Tab. Nr 2 Kontrole kąpielisk zorganizowanych w sezonie kąpielowym 2016:**

Lp.	Data kontroli	Nr Protokołu kontroli	Nazwa kąpieliska
1.	01.07.2016 r. 14.07.2016 r.	229/16 277/16	Mrzeżyno Wschód
2.	01.07.2016 r. 14.07.2016 r.	278/16	Rogowo
3.	21.07.2016 r. 27.07.2016 r.	301/16 319/16	Pustkowo
4.	12.07.2016 r.	262/16	Pogorzelica
5.	21.07.2016 r. 27.07.2016 r.	300/16 320/16	Trzęsacz
6.	21.07.2016 r. 27.07.2016 r.	302/16 317/16	Pobierowo
7.	12.07.2016 r. 26.07.2016 r.	264/16 313/16	Rewal
8.	12.07.2016 r. 26.07.2016 r.	263/16 312/16	Niechorze

Powyższe kontrole obejmowały również ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej, w tym realizację harmonogramu pobierania próbek, pobieranie, transport i badanie próbek, systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku (Dzienniki Pracy Kąpieliska), dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie sprawozdań z badań, informowanie kąpiących się osób o jakości wody.

Ponadto sprawdzono oznakowanie kąpielisk tablicami informacyjnymi na zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiel (Dz. U. z 2011 r. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.).

Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli wewnętrznej kąpielisk. Wszczynano postępowanie administracyjne w celu usunięcia bieżących nieprawidłowości, przeprowadzano czynności sprawdzające, po czym postępowanie administracyjne umarżono. Obciążano stronę kosztami za nieprawidłowe wyniki kontroli.

#### **10.5.8 Upoważnienia:**

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gryficach prowadzili czynności kontrolne nadzorowanych



kąpielisk zgodnie z opracowanym *Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2016 r. wraz z Anekssem*, na podstawie upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych udzielanych na czas oznaczony.

#### **10.5.9 Sposób przeprowadzenia kontroli, realizacja zarządzeń GIS:**

Czynności kontrolne prowadzono zgodnie z dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.:

1. Procedurą Techniczną PT-01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”;
2. Protokołem kontroli – załącznik nr 2 do Procedury Technicznej PT-01,
3. Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Protokoły kontroli sporządzano w oparciu o wyżej przywołaną Procedurę Techniczną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiano w kontrolowanym obiekcie, drugi przechowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach.

#### **10.5.10 Serwis kąpieliskowy:**

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163c ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* podobnie jak w sezonie ubiegłym w sezonie kąpielowym 2016 funkcjonował pod adresem <http://sk.gis.gov.pl/> na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego internetowy, ogólnopolski *Serwis kąpieliskowy*. W *Serwisie kąpieliskowym* zapewniono odrębny zakres uprawnień w części wprowadzania danych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organizatorów kąpielisk. *Serwis kąpieliskowy* pełni rolę przewodnika dla społeczeństwa, informującego o jakości wody w kąpieliskach, wyznaczonych uchwałami rad gmin, na terenie całego kraju. Zawiera również m. in. takie dane jak: nazwa kąpieliska, akwen, adres, miejscowość, województwo, powiat, gmina, początek i koniec sezonu kąpielowego; długość linii brzegowej (m), jakość wody (przydatna, nieprzydatna), dane organizatora kąpieliska, dane organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dane meteorologiczne, panujące na kąpielisku, w tym temperatura wody (°C), temperatura powietrza (°C), siła wiatru (B), rodzaj flagi (biała, czerwona), nazwa regionu wodnego, nazwa dorzecza, szerokość i długość geograficzna kąpieliska. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach przez okres sezonu kąpielowego 2016, na bieżąco wprowadzał informacje o kąpieliskach zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego w zakresie m.in.: terminów pobierania próbek wody, wyników badania wody, bieżących ocen jakości wody oraz wprowadzonych lub odwołanych zakazów kąpieli. Z chwilą braku wpisów organizatora kąpieliska w aplikacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach kierował pisma motywujące do uzupełnienia braków (pismo z dnia 24.08.2016 r. znak: N.HK.073.32.2016).

#### **10.5.11 Ocena sezonowa, ocena czteroletnia oraz Raport na potrzeby Głównego Inspektora Sanitarnego:**

Zgodnie z wymaganiem art. 163 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku.

W wyniku powyższego stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po zakończonym sezonie kąpielowym 2016 opracował w formie pisemnej sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wystosował dwa pisma w sprawie oceny sezonowej kąpielisk za rok 2016. Pierwsze pismo z dnia 30.09.2016 r. znak: N.HK.4316.168.2016 przekazał do Wójta Gminy Rewal, który jednocześnie był organizatorem kąpielisk oraz do wiadomości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Drugie pismo z dnia 03.10.2016 r. znak: N.HK.4316.169. 2016, przekazał do Burmistrza Trzebiatowa, organizatora kąpielisk – do Zakładu Gminnego Mrzeżyno Sp. z o. o. oraz do wiadomości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Przedmiotowe oceny mają formę krótkiego opisowego podsumowania wszelkich środków zarządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ocenie uwzględniono harmonogram pobierania próbek wody, kontrolę wody w kąpielisku, ocenę jakości wody w kąpielisku, klasyfikację wody w kąpielisku, określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, informowanie społeczeństwa, podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.

Ponadto, zgodnie z wymaganiem art. 163 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach dla wszystkich nadzorowanych kąpielisk przeprowadził ocenę czteroletnią po zakończeniu sezonu kąpielowego 2016. Wyniki klasyfikacji przedstawiono w ww. pismach, tj.:

- Kąpielisko Mrzeżyno wschód – ocena dobra;
- Kąpielisko Pogorzelica – ocena dobra;
- Kąpielisko Niechorze - ocena doskonała;
- Kąpielisko Rewal - ocena dostateczna
- Kąpielisko Trzęsacz – ocena doskonała;
- Kąpielisko Pustkowo – ocena doskonała;
- Kąpielisko Pobierowo - ocena doskonała;
- Kąpielisko Trzebiatów - ocena dobra.

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku.

W związku z powyższym na potrzeby sporządzanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego raportu o jakości wody w kąpieliskach dla Komisji Europejskiej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach sporządził stosowne pliki w formacie xls i przesłał do weryfikacji Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

#### **10.6 Realizacja nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpiel:**

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel* właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny sprawuje nadzór nad jakością wody w miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

W sezonie kąpielowym 2016 na terenie pow. gryfickiego utworzonych zostało siedem miejsc wykorzystywanych do kąpiel (morskich):

- Mrzeżyno Zachód - Mrzeżyno zejście przy falochronie;
- Pobierowo - Pobierowo 100 m linii brzegowej od ul. Ciechanowskiej na wschód;
- Rewal - Rewal-100 m linii brzegowej od ul. Szczecińskiej na wschód;
- Rewal - Rewal 100 m linii brzegowej od ul. Klifowej na wschód;
- Niechorze - Niechorze - 200 m linii brzegowej od, ul. Starowiejskiej na wschód;
- Niechorze - Niechorze - 200 m linii brzegowej od, ul. Leśnej na wschód;
- Pogorzelica - Pogorzelica - 100 m linii brzegowej od ul. Morskiej na zachód;

Pobieranie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpiel w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora miejsca realizował na podstawie zawartej pisemnej umowy z gminą Trzebiatów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gryficach, zaś dla miejsc z gminy Rewal - Laboratorium QSC-Lab Danuta Wojciechowska.

Badanie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie kąpielowym 2016 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej dla miejsc z gm. Trzebiatów wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Kamieniu Pomorskim.

Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-1:2014-12 lub PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

Sezon na miejscach wykorzystywanym do kąpieli morskich trwał od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r., z wyjątkiem miejsca Mrzeżyno Zachód - Mrzeżyno zejście przy falochronie gdzie sezon trwał od: 25.06.2016- 31.08.2016.

Próbki wody przed sezonem kąpielowym na ww. miejscach wykorzystywanych do kąpieli pobrane zostały zgodnie z art. 34d ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania.

**Tab. Nr 3. Realizacja pobierania próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2016 r., w tym ocena bieżąca jakości wody.**

Lp.	Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli	Termin pobierania próbek przez PIS	Termin pobierania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena jakości wody
1.	Mrzeżyno Zachód - Mrzeżyno zejście przy falochronie;	17.06.2016 r.	22.07.2016 r. 19.08.2016 r.	TAK
2.	Pobierowo - Pobierowo 100 m linii brzegowej od ul. Ciechanowskiej na wschód	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK
3.	Rewal - Rewal 100 m linii brzegowej od ul. Klifowej na wschód;	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK
4.	Rewal - Rewal 100 m linii brzegowej od ul. Klifowej na wschód;	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK
5.	Niechorze - Niechorze - 200 m linii brzegowej od, ul. Starowiejskiej na wschód	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK
6.	Niechorze - Niechorze - 200 m linii brzegowej od, ul. Leśnej na wschód;	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK
7.	Pogorzelica - Pogorzelica - 100 m linii brzegowej od ul. Morskiej na zachód;	27.06.2016 r.	22.07.2016 r.	TAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpieli, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Bieżące oceny przydatności wody do kąpiei Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach sporządzone zostały w formie pisemnej i skierowane do organizatorów miejsc:

- Wójta Gminy Rewal, który jednocześnie był organizatorem miejsc na terenie gminy Rewal;
- Zakładu Gminnego Mrzeżyno Sp. z o. o., który był organizatorem miejsc na terenie gminy Trzebiatów oraz do Burmistrza Trzebiatowa.

Ponadto ww. oceny przekazywane były do wiadomości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

W sezonie kąpielowym 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach skontrolował wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpiei, pod kątem stanu sanitarnego. Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli wewnętrznej kąpielisk. Wszczynano postępowanie administracyjne w celu usunięcia bieżących nieprawidłowości, przeprowadzono czynności sprawdzające, po czym postępowanie administracyjne umarżono. Obciążano stronę kosztami za nieprawidłowe wyniki kontroli.

W sezonie kąpielowym 2016 z miejsc wykorzystywanych do kąpiei zorganizowanych na terenie pow. gryfickiego pobrane zostały łącznie 22 próbki wody. Wyniki badań próbek wody nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Wizualne nadzorowanie wody nie wykazało występowania innych zanieczyszczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei.

#### **Podsumowanie:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w obszarze Sekcji Higieny Komunalnej prowadzi skuteczny nadzór nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpiei, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wody.

Organ realizuje wymagania obowiązujących przepisów w odniesieniu do kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiei w zakresie przyznanych mu kompetencji. Spełnione zostały wszystkie elementy kontroli urzędowej, w tym oceniona została kontrola wewnętrzna sprawowana przez organizatorów kąpielisk.

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach współpracował z organami wykonawczymi gmin oraz organizatorami kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiei. Na bieżąco przekazywano informacje (oceny) o przydatności wody do kąpiei.

Należy zaznaczyć, iż zostały rzetelnie wdrożone w bieżącej pracy, merytoryczne zalecenia, uwagi i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Dokumentacja w badanym obszarze prowadzona jest starannie, w sposób komunikatywny i czytelny, co pogłębia zaufanie obywateli do organu administracji publicznej jakim jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w ramach sprawowanego nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpiei kierował do ich organizatorów pisma w sprawie m. in. punktów pobierania próbek wody, sposobu klasyfikacji wody w kąpielisku i oznakowania o zakazie kąpiei, terminu pobrania z urzędu próbek wody przed sezonem oraz konieczności podjęcia działań zmierzających do utworzenia większej liczby kąpielisk w następnym sezonie kąpielowym.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.**

**11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie dotyczy

**12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):**

Nie dotyczy

**zalecam:**

Nie wydano zaleceń.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie

*Malgorzata Domagala-Dobrzycka*  
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka  
specjalista zdrowia publicznego

.....  
(podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego)

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU WZROSTU I JAKOŚCI ŻYCI  
Działalność Społeczna i Oświaty  
Woj. Śląskie, ul. Piłsudskiego 10  
41-200 Szczecin

*Polak*

mgr inż. Henryka Polak