

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

tel. 91 462 46 60, fax 91 462 46 40

Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szczecin, dnia 18 stycznia 2017 r.

NHK.1611.1.1.2016

(znak sprawy)

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**  
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin.
- 2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę** (*stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego*):
  - Henryka Polak - Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolującego;
  - Joanna Januszkiewicz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
- 3. Nr upoważnienia kontrolera/kontrolerów:**  
upoważnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr ZPWIS.057.4.11.2016 z dnia 17.10.2016 r.
- 4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli** (*imię nazwisko, stanowisko służbowe*):
  - inż. Elżbieta Maciejewska, kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie.
- 5. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:**  
art. 6 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092).
- 6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**  
26.10.2016 r. - 26.10.2016 r.
- 7. Okres objęty kontrolą:**  
od 01.01.2016 r. do dnia kontroli.
- 8. Zakres kontroli:**  
Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli.
- 9. Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:**
  - Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. *dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG* (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2000 r.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli* (Dz. U. z 2016, poz. 1602);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. *w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli* (Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. *w sprawie profilu wody w kąpielisku* (Dz. U. Nr 36, poz. 191).

#### **10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:**

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielał upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie, inż. Elżbieta Maciejewska, kierownik Sekcji Higieny Komunalnej.

##### **10.1 Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:**

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w *Wystąpieniu pokontrolnym* znak: ZPWIS.1611.2.2013 z dnia 19.02.2013 r. z kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie przeprowadzonej w dniach 14.10.-17.10.2013 r. oraz w dniach 21.10.-25.10.2013 r. tj.:

1. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* przywołać § 1 ust.1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. *w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10) – **wykonano**

Dowody:

- Upoważnienie Nr 2352/16 z dnia 13.09.2016 r., Upoważnienie Nr 2242/16 z dnia 30.09.2016 r., Upoważnienie Nr 710/16 z dnia 7.04.2016 r., Upoważnienie Nr 3035/15 z dnia 16.11.2015 r., Upoważnienie Nr 787/16 z dnia 13.04.2016 r.,

2. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przywoływać § 2 i § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. *w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego* (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1426 z późn. zm.) – **wykonano**

Dowody:

- Upoważnienie Nr 26/16 z dnia 4.01.2016 r., Upoważnienie Nr 16/16 z dnia 4.01.2016 r., Upoważnienie Nr 25/16 z dnia 4.01.2016 r., Upoważnienie Nr 13/16 z dnia 4.01.2016 r.,

3. Dokumentację spraw dot. postępowań administracyjnych i egzekucyjnych prowadzić w sposób staranny i uporządkowany, dokumenty łączyć w sposób trwały i układać z zachowaniem chronologii – **wykonano**

4. Sprawy wnoszone pismami interwencyjnymi z zakresu spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozpatrywać we własnym zakresie zgodnie z właściwością rzeczową – **wykonano**

Dowody:

- PS.HK.051.28.2016 z 5.10.2016 r. interwencja w sprawie nieakceptowalnego zapachu wody, pobrano próbki wody, PS.HK.051.21.2016 z dn. 29.09.2016 r. dot. uciążliwości zapachowych z zakładu „RECYKLON”, przeprowadzono kontrolę HK 522/16 z dn. 23.06.2016 r., PS.HK.051.25.2016 z dn. 23.09.2016 r. dot. braku przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych przy wykonywaniu usług kosmetycznych, przeprowadzono kontrolę HK 522/16 z dn. 23.06.2016 r.

5. Sprawy wnoszone pismami interwencyjnymi nienależące do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisem art. 65 § 1 k.p.a. niezwłocznie przekazywać do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego interwencję – **nie wykonano**

Dowody:

- nieprawidłowe przekazywanie spraw w oparciu o przepis art. 231 k.p.a., który nie miał w danym przypadku zastosowania: pismo znak: PS.HK.052.15.2016 z dnia 24.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.14.2016 z dnia 18.08.2016 r. i z dnia 30.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.13.2016 z dnia 12.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.10.2016 z dnia 4.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.12.2016 z dnia 10.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.10.2016 z dnia 4.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.01.2016 z dnia 15.01.2016 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej sprawy związane z interwencjami nie należącymi do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie przekazywane są na podstawie art. 65 k.p.a. od dnia 15.09.2016 r.

Dowód:

- pismo znak: PS.HK.052.16.2016 z dnia 13.09.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.17.2016 z dnia 7.10.2016 r.

6. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach administracyjnych prostować zgodnie z wymogami przepisu art. 113 § 1 k.p.a. w drodze postanowienia na które służy stronie zażalenie – **wykonano**

Dowód:

- Postanowienie z dnia 10.11.2016 r. PS.HK.4401.132.2015 r., Postanowienie z dnia 4.10.2016 r. PS.HK.4400.145.2016

7. Decyzje administracyjne wydawać z zachowaniem miesięcznego terminu do załatwienia sprawy, a w przypadku nie wydania decyzji w terminie instruktażowym zawiadamiać strony o przyczynie zwłoki i przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy – **wykonano**

Dowód:

- Pismo z dnia 5.09.2016 r. znak: PS.HK.4402.28.2016 termin do 30.09.2016 r.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych stroną obowiązującą do przestrzegania wymagań obciążać opłatą za czynności kontrolne – **wykonano**

Dowody:

- decyzje-rachunki: PS.HK.4402.28.2016 Nr HK 53/2016 z dn. 14.10.2016 r.; PS.HK.4401.07.2016 Nr HK 09/2016 z dn. 3.03.2016 r. - za badanie wody PS.HK.4413.138.2016 Nr HK 40/2016 z dn. 8.09.2016 r. PS.HK.4414.117.2016 Nr HK 31/2016 z dn. 8.07.2016 r.

9. W uzasadnieniu decyzji obciążającej stronę obowiązującą do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych opłatą za czynności kontrolne przywoływać właściwe w sprawie dokumenty (protokół kontroli) – **wykonano**

Dowody:

- PS.HK.4402.28.2016 Nr HK 53/2016 z dn. 14.10.2016 r.; PS.HK.4401.07.2016 Nr HK 09/2016 z dn. 3.03.2016 r. - za badanie wody

10. Zgodnie wymogiem art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*, zawiadamiać przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli – **wykonano**

Dowody:

- PS.N.HK.4414.83.2016 z dnia 28.04.2016 r. PS.N.HK.4414.137.2016 z dnia 4.10.2016 r.

11. W postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia umieszczać uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z wymogiem art. 126 K.p.a., gdzie do postanowień stosuje odpowiednio przepisy art. 107 § 2-5. Natomiast zgodnie z art. 107 § 3 K.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa – **wykonano**

Dowód:

- Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z dnia 30.06.2016 r. znak: PS.HK.4401.262.2014.2015

12. Tytuły wykonawcze wszczynające postępowanie egzekucyjne winny spełniać wymagania art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*. Winny być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.) – **nie wykonano**

Dowód:

-Tytuł wykonawczy Nr 04/2015 z dnia 8.06.2015 r. nie zawiera wszystkich elementów wymaganych zgodnie art. 27 § 1 obowiązującej ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*, tj.:

- brak klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej;
- nieprawidłowa data doręczenia upomnienia – wpisano 8.06.2015 r. zamiast 28.04.2015 r.
- nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej obowiązku podlegającemu egzekucji – wpisano Załącznik Nr 3 wymagania fizyko-chemiczne rozporządzenia MZ z dnia 29 marca 2007 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61 z 2007 r. , poz. 417 z późn. zm.) zamiast wskazania podstawy prawnej (aktu administracyjnego), decyzji z której wynika obowiązek wykonania nakazu decyzji.
- brak stwierdzenia, że obowiązek jest wymagalny

13. Prowadzić postępowanie egzekucyjne w oparciu wystawiony tytuł wykonawczy, gdzie zgodnie z art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru – **nie wykonano**

Dowód:

- Tytuł wykonawczy Nr 04/2015 z dnia 8.06.2015 r. niezgodny ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w *sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej*. Wzór ten zawiera

treść określoną w art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o *postępowaniu egzekucyjnym w administracji*, a ponadto umożliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

14. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o *ementarzach i chowaniu zmarłych* w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy sprawować bieżący nadzór sanitarny nad przeprowadzanymi ekshumacjami, w tym i środkami transportu specjalistycznego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich – przedstawione dokumenty nie pozwalają na dokonanie oceny prawidłowości sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad ekshumacjami.

Dowód:

- w trakcie 2014 r. wydanych zostało 130 decyzji zezwalających na ekshumację zwłok/szczątków, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie sprawował nadzór nad warunkami przeprowadzenia ekshumacji w 48 przypadkach;
- w trakcie 2015 r. wydanych zostało 113 decyzji zezwalających na ekshumację zwłok/szczątków, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie sprawował nadzór nad warunkami przeprowadzenia ekshumacji w 48 przypadkach;
- w I półroczu 2016 r. wydanych zostało 58 decyzji zezwalających na ekshumację zwłok/szczątków, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie sprawował nadzór nad warunkami przeprowadzenia ekshumacji w 5 przypadkach;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie przy wydawaniu decyzji zezwalającej na ekshumację zwłok/szczątków wskazuje m.in. warunek zawiadomienia o zamierzonej ekshumacji właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli wyjaśnieniami – liczba nadzorowanych ekshumacji jest adekwatna do liczby ww. zawiadomień o zamierzonej ekshumacji.

Jednakże mimo powyższych działań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie posiada informacji odnośnie liczby i terminów wszystkich zrealizowanych ekshumacji przez strony uprawnione w tym zakresie, które otrzymały stosowną decyzję.

Powyższe skutkuje brakiem nadzoru sanitarnego nad warunkami ekshumacji.

15. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad przeprowadzanymi ekshumacjami wskazywać termin przeprowadzenia ekshumacji w wydawanych decyzjach administracyjnych zezwalających na przeprowadzenia ekshumacji – **wykonano**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w wydawanych decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji wskazuje termin od 16 października do 15 kwietnia, który jest terminem wskazanym w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2011 r. w *sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi* (Dz. U. Nr 153, poz. 1783). W odniesieniu do powyższego brak w pouczeniu decyzji przywołania art. 130 § 1 k.p.a. wraz z przytoczeniem jego treści, zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Dowód:

- decyzja z dnia 28.09.2016 r. znak: PS.HK.443.96.2016 oraz decyzja z dnia 5.10.2016 r. znak: PS.HK.443.99.2016

Jednakże mimo powyższych działań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie posiada informacji odnośnie liczby i terminów wszystkich zrealizowanych ekshumacji przez strony uprawnione w tym zakresie, które otrzymały stosowną decyzję.

Powyższe może skutkuje brakiem nadzoru sanitarnego nad warunkami ekshumacji.

16. Rejestr decyzji prowadzić zgodnie z zapisami zał. Nr 2 do PON-09 „*Czynności kontrolne*” – **wykonano**
17. Rejestry, wykazy, ewidencje prowadzić w sposób staranny, a poprawki dokonywać poprzez ich skreślenie i parafowanie zgodnie z wymogiem pkt. 5.9.4 PON-01 „*Nadzór nad dokumentami i zapisami*” – **wykonano**
18. W opiniach wydawanych na potrzeby organizowanych imprez masowych powoływać aktualny publikator ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – **wykonano**
- Dowody:  
- Opinia z dnia 5.10.2016 r. PS.HK.4420.29.2016; Opinia z dnia 2.09.2016 r. PS.HK.4420.20.2016; Opinia z dnia 26.07.2016 r. PS.HK.4420.21.2016; Opinia z dnia 25.05.2016 r. PS.HK.4420.13.2016; Opinia z dnia 27.01.2016 r. PS.HK.4420.2.2016;
19. W protokołach kontroli powoływać aktualny publikator ustawy o PIS, a protokoły opatrzyć zapisami potwierdzającymi zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury technicznej GIS. Natomiast zakres kontroli rozszerzyć o zapis kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* – **wykonano**
20. Uzupełnić zapisy w kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników i Kierownika Sekcji zgodnie z kompetencjami – **nie wykonano**

Dowód:

„Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej, gdzie w pkt 13 wpisano „*rozpatrywanie* skarg, wniosków i interwencji wpływających do Sekcji Higieny Komunalnej”, co jest niezgodne z uprawnieniem pracownika.

### **10.2 Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej:**

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie zatrudnionych jest 6 osób, w tym 4 osoby, zajmujące się m. in. nadzorem nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli; tj.:

1. mgr inż. Joanna Kułak – starszy asystent sekcji higieny komunalnej w oddziale nadzoru sanitarnego; upoważnienie całoroczne nr 32/16 z dnia 01.04.2016 r, nr legitymacji 79/14;
2. mgr inż. Kamila Sadowska - starszy asystent sekcji higieny komunalnej w oddziale nadzoru sanitarnego; upoważnienie całoroczne nr 19/16 z dnia 04.01.2015 r, nr legitymacji 68/14;
3. mgr inż. Anna Kopeć - asystent sekcji higieny komunalnej w oddziale nadzoru sanitarnego; upoważnienie całoroczne nr 31/16 z dnia 01.04.2016 r, nr legitymacji 64/16;
4. inż. Elżbieta Maciejewska - kierownik sekcji higieny komunalnej w oddziale nadzoru sanitarnego; upoważnienie całoroczne nr 16/16 z dnia 04.01.2016 r, nr legitymacji 36/16.

### **10.3. Nadzór nad kąpieliskami:**

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nadzorował 7 kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Mielno: Kąpieliska morskie: Gąski 210, o długości całkowitej 100 m; Sarbinowo 213 o długości całkowitej 100 m; Chłopy 214 o długości całkowitej 100 m; Mielenko 215 o długości całkowitej 100 m; Mielno 216 o długości całkowitej 100 m; Unieście 221 o długości całkowitej 100 m; Łazy 223 o długości całkowitej 100 m;

#### **10.4 Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:**

W *Harmonogramie nadzoru nad obiektami w 2016 r.* dot. Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koszalinie uwzględniono w formie aneksu nadzór nad zorganizowanymi w sezonie 2016 kąpieliskami morskimi.

W *Harmonogramie pobierania próbek wody w 2016 r.* uwzględniono pobieranie próbek wody z kąpielisk: Gąski 210; Sarbinowo 213; Chłopy 214; Mielenko 215; Mielno 216; Unieście 221; Łazy 223.

#### **Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:**

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej przedstawili do wglądu swoje Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. Zapoznanie z którymi potwierdzili podpisami i opatrzyli datą podpisania. W przywołanych dokumentach uwzględniono zarówno obszar merytoryczny jak i systemowy.

#### **10.5 Realizacja nadzoru nad kąpieliskami:**

##### **10.5.1 Uchwały Rady Gminy zawierające wykaz kąpielisk:**

Zgodnie z zapisem przepisu art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* projekt uchwały zawierający wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy, wraz z wnioskami organizatora kąpieliska powinien być przekazany do zaopiniowania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, najpóźniej do dnia 15 kwietnia.

W dniu 19.02.2016 r. pismem z dnia 16.02.2016 r. znak: RK.II.6320.5.2016.1 Wójt Gminy Mielno przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych w sezonie 2016 kąpielisk morskich, tj. Gąski 210; Sarbinowo 213; Chłopy 214; Mielenko 215; Mielno 216; Unieście 221; Łazy 223, celem zaopiniowania. Do projektu uchwały dołączone zostały w formie załącznika wnioski organizatora kąpielisk o umieszczenie ich w wykazie kąpielisk. Wnioski zawierały informacje wymagane przepisem art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, tj. dane organizatora, nazwę i lokalizację planowanego kąpieliska, długość linii brzegowej kąpieliska, przewidywaną maksymalną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska, terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska (okres trwania sezonu na poszczególnych kąpieliskach) oraz opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Ustalony przez radę gminy okres trwania sezonu kąpielowego na poszczególnych kąpieliskach na terenie pow. koszalińskiego zawierał się we wskazanym w powyższej ustawie wymaganiu tj. między dniem 15 czerwca a 30 września.

Ponadto do wniosku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* dołączone zostały: Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz aktualne profile wody w kąpieliskach, sporządzone w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191).

Zgodnie z wymogami przywołanego powyżej przepisu, do wniosku dołączone zostały informacje dotyczące:

- statusu kąpieliska w poprzednim sezonie (we wszystkich 7 przypadkach objętych kontrolą kąpieliska były czynne),
- sposobu gospodarki odpadami przy kąpielisku,
- oceny jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie,
- udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpielni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pismem z dnia 03.03.2016 r. znak: PS.HK.4415.05.2016 nie wniósł uwag do projektu uchwały. Zgodnie z przepisem art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organy, m.in. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni, wydają opinie do przekazanego projektu.

Rada Gminy Mielno Uchwałą Nr XXI/246/16 z dnia 15.04.2016 r. określiła wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na rok 2016. Sezon na kąpieliskach morskich ustalono od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. Liczba kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego 2015 nie uległa zmianie, tj. zostały zorganizowane te same kąpieliska morskie co w sezonie ubiegłym. Zaznaczyć należy, iż podobnie jak w poprzednich sezonach na terenie pow. koszalińskiego w sezonie 2016 również nie zorganizowano kąpielisk śródlądowych.

### **10.5.2 Harmonogram pobierania próbek wody z kąpielisk:**

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* organizator ustala do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym.

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie terminy pobierania próbek wody z kąpielisk, w ramach kontroli wewnętrznej, w sezonie kąpielowym przesyłając pismo:

- z dnia 01.06.2016 r., znak: DN.504.434/18/2016 skierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koszalinie oraz
- z dnia 06.06.2016 r., znak: DN.523.434/19-2/2016 skierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koszalinie (po korekcie). Harmonogramy zostały podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie i organizatora kąpielisk. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pismem z dnia 08.06.2016 r. znak: PS.HK.4415.22.2016 zatwierdził ww. harmonogramy.

Nadmienić, należy że ww. terminy odnosiły się do prowadzonej przez organizatora kąpielisk kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach, która obejmowała zgodnie z art. 163a ust 1 ww. ustawy, terminy pobierania nie mniej niż 4 próbek wody w sezonie kąpielowym. W pismach zawarto również informację o terminach pobrania próbek wody przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazując termin na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Uzgodnienie harmonogramów nastąpiło zatem w terminie przyjętym w art. 163a ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, tj. do dnia 15 czerwca oraz przy zachowaniu wymogu art. 163a ust. 1 powyższej ustawy tj. z uwzględnieniem terminów przeprowadzenia czterech badań w trakcie sezonu, przerwy pomiędzy badaniami nie przekraczającej miesiąca.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie realizując obowiązek wynikający z art. 163 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* w ramach kontroli urzędowej pobierał i wykonywał badanie próbek wody przed sezonem dla wszystkich kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego, w wyniku czego przed sezonem pobrał łącznie 7 próbek wody z kąpielisk.

Pobranie próbek wody przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej zaplanowano i zrealizowano w terminie nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przesłanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, pismem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 19.05.2016 r. znak: NHK.9011.4.9.2016.

Pobieranie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora kąpieliska zgodnie



z harmonogramem realizował na podstawie zawartej pisemnej umowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.

Próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie pobierający próbki wody z ww. kąpielisk w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej znajdują się w *Wykazie próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie* sporządzonym zgodnie z obowiązującą Instrukcją roboczą WSSE Szczecin, Załącznik Nr 2c wyd. I z dn. 06.06.2011 r. do IRN-WS-HK/PON 08/01 Wydanie IV.

Każde pobranie próbki wody z powyższych kąpielisk zostało udokumentowane zgodnie ze wzorem dokumentu *Protokół pobrania próbek wody z kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpeli/basenu kąpielowego w ramach nadzoru sanitarnego/umowy zlecenia/zamówienia*, stanowiącym Załącznik Nr 5 do ww. Instrukcji.

W okresie sezonu 2016 r. nie stwierdzono odstępstw od zaplanowanych terminów pobierania próbek wody z ww. kąpielisk.

### 10.5.3 Badanie próbek wody:

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163d ustawy *Prawo wodne* badania jakości wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli, wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), tj. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Badanie próbek wody z kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego w sezonie 2016 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli*.

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

### 10.5.4 Punkty pobierania próbek wody z kąpielisk:

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* kontrola wewnętrzna obejmuje m. in. pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Ponadto zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli* pobieranie wody do badań odbywa się w punkcie pobierania próbek wody, który wyznacza się, jeżeli to możliwe, w taki sposób, aby próbki były pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz w wodzie o głębokości co najmniej 1 metra.

W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, powinno się pobrać

próbki wody również w miejscach innych niż punkt pobierania próbek wody, w których podejrzewa się wystąpienie takiego zanieczyszczenia. Pobieranie takich próbek wody, jeżeli to możliwe, powinno odbyć się w taki sposób, jak w punkcie pobierania próbek wody.

Zgodnie z § 4 ww. przepisu właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska wyznacza punkt pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska.

Dla kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wyznaczył po 1 punkcie pobierania próbek wody.

Powyższe punkty pobierania próbek wody (współrzędne geograficzne) zostały również umieszczone w opracowanych profilach wody z tych kąpielisk przekazanych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie.

#### 10.5.5 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku:

Organizator kąpielisk zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego realizował obowiązek wynikający z przepisu art. 163 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, tj. dokumentowali i niezwłocznie przekazywali wyniki badań próbek wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz ww. kontroli wewnętrznej niezwłocznie dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpeli, zgodnie z przepisem art. 163 ust. 1 pkt 1a ustawy *Prawo wodne* oraz postanowieniem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli. Wyniki realizacji powyższych obowiązków przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 1.

**Tab. Nr 1 Realizacja Harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk w 2016 r., w tym ocena bieżąca jakości wody:**

Lp.	Nazwa kąpieliska	Termin pobrania próbek przez PIS	Termin pobrania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena
1.	Mielno 216	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r.	TAK
2.	Unieście 221	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r.	TAK
3.	Mielenko 215	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r.	TAK
4.	Chłopy 214	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r.	TAK
5.	Sarbinowo 213	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r. 31.08.2016 r.	TAK
6.	Gąski 210	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r. 22.08.2016 r.	TAK
7.	Łazy 223	21.06.2016 r.	11.07.2016 r. 25.07.2016 r. 08.08.2016 r.	TAK

22.08.2016 r.

Bieżące oceny przydatności wody do kąpielii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie sporządzone zostały w formie pisemnej i skierowane do organizatora kąpielisk oraz do wiadomości do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

**Nieprawidłowość:**

Dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie bieżące oceny jakości wody w kąpieliskach, w przypadku stwierdzenia „przydatności wody do kąpielii” nie zostały przekazane do właściwego ze względu na lokalizację kąpielisk właściwego wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

**10.5.6 Postępowanie w przypadku bieżącej oceny, w której stwierdzona została nieprzydatność wody do kąpielii:**

W przypadku stwierdzenia, że woda w kąpielisku nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydawał bieżącą ocenę o nieprzydatności wody do kąpielii.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, zgodnie z przepisem art.163 b ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, podjął działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i wprowadził w sezonie kąpielowym 2016 1 zakaz kąpielii na kąpielisku Sarbinowo 213. Powyższe nastąpiło, gdy badania prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań z uwagi na wystąpienie krótkotrwałego zanieczyszczenia.

**Brak przydatności wody do kąpielii w Kąpielisku morskim Sarbinowo 213 z dnia 25.08.2016 r.**

W dniu 25.08.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po otrzymaniu Sprawozdania Nr 2027/16 z dnia 25.08.2016 r. z badań próbki wody pobranej w dniu 22.08.2016 r. zgodnie z którym stwierdzono przekroczenie parametru *Escherichia coli*, wydał decyzję Nr 644/2016 znak: PS.N.HK4415.48.2016, w której stwierdził brak przydatności wody do kąpielii w kąpielisku Sarbinowo 213.

Jednocześnie wprowadził zakaz kąpielii oraz nakazał organizatorowi kąpieliska, oznakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpielii oraz podjęcie działań, w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i ochrony zdrowia ludzkiego oraz poprawy jakości wody.

Decyzja została przekazana do: Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 78-032 Mielno, ul. Słoneczna 9, (organizator), Wójta Gminy Mielno za pokwitowaniem na decyzji aa. odebrana przez ww. adresatów w dniu 25.08.2016 r. Przywołana decyzja została przesłana również do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, który wydał w tym dniu stosowny komunikat.

W decyzji uwzględniony został: art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zgodnie z którym odstępuje się od zasady czynnego udziału strony przed wydaniem decyzji, z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 25.08.2016 r. na kąpielisku Sarbinowo 213 przeprowadzono dodatkowo czynności kontrolne sprawdzające wykonanie obowiązku z powyższej decyzji, tj. oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpielii wraz ze wskazaniem powodu dla którego wprowadza się zakaz. (Protokół kontroli nr 471/2016 sporządzono w siedzibie PSSE). Sporządzona została w dniu 25.08.2016 r. Adnotacja służbowa, która potwierdziła jego wykonanie,

kąpielisko oznakowano czerwoną flagą i informacją o zakazie kąpieli. Ponadto organizator kąpieliska pismem z dnia 26.08.2016 r., znak: DN.968.434/24/2016 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o oznakowaniu kąpieliska i dokonanych oględzinach terenu kąpieliska oraz wskazał przyczyny zanieczyszczenia wody w kąpielisku.

W ramach kontroli urzędowej w dniu 25.08.2016 r. pobrane zostały próbki wody z Kąpieliska Sarbinowo 213. Sprawozdanie z badań Nr 3076/16 z dnia 27.08.2016 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, pismem z dnia 27.08.2016 r. znak: PS.HK.4415.49.2016 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli. Pismo zostało przekazane do: Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 78-032 Mielno, ul. Słoneczna 9, (organizator), Gminy Mielno oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Organizator pobrał dodatkowe próbki wody w dniu 31.08.2016 r., tj. 6 dnia po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, Sprawozdanie z badań Nr 3133/16, z dnia 05.09.2016 r. nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku, nie stwierdzono również innych zanieczyszczeń wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pismem z dnia 06.09.2016 r. znak: PS.HK.4415.50.2016 wydał bieżącą ocenę, w której stwierdził przydatność wody do kąpieli.

#### **Nieprawidłowość:**

Dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie ocena z dnia 06.09.2016 r. znak: PS.HK.4415.50.2016 nie została przekazana do właściwego ze względu na lokalizację kąpielisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

#### **10.5.7 Kontrole kąpielisk:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w sezonie 2016 przeprowadził kontrole wszystkich 7 zorganizowanych w sezonie 2016 kąpielisk.

**Tab. Nr 2 Kontrole kąpielisk zorganizowanych w sezonie kąpielowym 2016;**

Lp.	Data kontroli	Nr Protokołu kontroli	Nazwa kąpieliska
1.	25.07.2016 r.	385/2016	Kąpielisko Chłopy 214
2.	25.07.2016 r.	384/2016	Kąpielisko Mielno 216
3.	13.07.2016 r.	335/2016	Kąpielisko Unieście 221
4.	07.07.2016 r.	327/2016	Kąpielisko Łazy 223
5.	07.07.2016 r.	326/2016	Kąpielisko Sarbinowo 213
6.	07.07.2016 r.	324/2016	Kąpielisko Gąski 210
7.	25.07.2016 r.	386/2016	Kąpielisko Mielenko 215
	28.07.2016 r.	397/2016	

Powyższe kontrole obejmowały również ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej, w tym realizację harmonogramu pobierania próbek, pobieranie, transport i badanie próbek, systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku (Dzienniki Pracy Kąpieliska), pobieranie dodatkowych próbek po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia, dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie sprawozdań z badań, informowanie kąpiących się osób o jakości wody.

Ponadto sprawdzono oznakowanie kąpielisk tablicami informacyjnymi na zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli.

Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli wewnętrznej oraz stanu sanitarnego kąpielisk.

#### **10.5.8 Upoważnienia:**

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koszalinie prowadzili czynności kontrolne nadzorowanych kąpielisk zgodnie z opracowanym *Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2016 r. wraz z Anekssem*, na podstawie upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych udzielanych na czas oznaczony.

#### **10.5.9 Sposób przeprowadzenia kontroli, realizacja zarządzeń GIS:**

Czynności kontrolne prowadzono zgodnie z dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.

1. Procedurą Techniczną PT-01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”;
2. Protokołem kontroli – załącznik nr 2 do Procedury Technicznej PT-01,
3. Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Protokoły kontroli sporządzano w oparciu o wyżej przywołaną Procedurę Techniczną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiano w kontrolowanym obiekcie, drugi przechowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.

#### **10.5.10 Serwis kąpieliskowy:**

Zgodnie z wymaganiem przepisu art. 163c ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* podobnie jak w sezonie ubiegłym w sezonie kąpielowym 2016 funkcjonował pod adresem <http://sk.gis.gov.pl/> na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego internetowy, ogólnopolski *Serwis kąpieliskowy*. W *Serwisie kąpieliskowym* zapewniono odrębny zakres uprawnień w części wprowadzania danych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organizatorów kąpielisk. *Serwis kąpieliskowy* pełni rolę przewodnika dla społeczeństwa, informującego o jakości wody w kąpieliskach, wyznaczonych uchwałami rad gmin, na terenie całego kraju. Zawiera również m. in. takie dane jak: nazwa kąpieliska, akwen, adres, miejscowość, województwo, powiat, gmina, początek i koniec sezonu kąpielowego; długość linii brzegowej (m), jakość wody (przydatna, nieprzydatna), dane organizatora kąpieliska, dane organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dane meteorologiczne, panujące na kąpielisku, w tym temperatura wody (°C), temperatura powietrza (°C), siła wiatru (B), rodzaj flagi (biała, czerwona), nazwa regionu wodnego, nazwa dorzecza, szerokość i długość geograficzna kąpieliska. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Koszalinie przez okres sezonu kąpielowego 2016, na bieżąco wprowadzał informacje o kąpieliskach zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego w zakresie m.in.: terminów pobierania próbek wody, wyników badania wody, bieżących ocen jakości wody oraz wprowadzonych lub odwołanych zakazów kąpeli.

#### **10.5.11 Ocena sezonowa, ocena czteroletnia oraz Raport na potrzeby GIS:**

Zgodnie z wymaganiem art. 163 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku.

W wyniku powyższego stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po zakończonym sezonie kąpielowym 2016 opracował w formie pisemnej sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 12.09.2016 r. znak: PS.HK.4415.52.2016, które przekazał do Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielenko, drogą elektroniczną. Przedmiotowe oceny mają formę krótkiego opisowego podsumowania wszelkich środków zarządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ocenie uwzględniono harmonogram pobierania próbek wody, kontrolę wody w kąpielisku, ocenę jakości wody w kąpielisku, klasyfikacje wody w kąpielisku, określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, informowanie społeczeństwa, podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami art. 163 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie dla wszystkich nadzorowanych kąpielisk przeprowadził ocenę czteroletnią po zakończeniu sezonu kąpielowego 2016. Wyniki powyższej klasyfikacji przedstawiono poniżej:

- Kąpielisko Chłopy 214 – ocena dobra;
- Kąpielisko Gąski 210 – ocena doskonała;
- Kąpielisko Łazy 223 – ocena doskonała;
- Kąpielisko Mielenko 215 - ocena doskonała;
- Kąpielisko Mielno 216 – ocena dobra;
- Kąpielisko Sarbinowo 213 – ocena dobra.

Zgodnie z wymaganiami przepisu art. 163c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku.

W związku z powyższym na potrzeby sporządzanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla Komisji Europejskiej raportu o jakości wody w kąpieliskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie sporządził stosowne pliki w formacie xls i przesłał do weryfikacji Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

#### **Nieprawidłowość:**

Dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach nie zostały przekazane do właściwego ze względu na lokalizację kąpielisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

#### **10.6 Realizacja nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpiel:**

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. *w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel* właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny sprawuje nadzór nad jakością wody w miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

W sezonie kąpielowym 2016 na terenie pow. koszalińskiego utworzonych zostało 11 miejsc wykorzystywanych do kąpiel:

- śródlądowych (2), tj.:
  - zalew do kąpiel w Koszalinie, ul. Sybiraków;
  - Rajska Plaża w Poroście nad jez. Chlewo;
- morskich (9), tj.:
  - Sarbinowo 211 w Sarbinowie, ul. Plażowa;

- Sarbinowo 212 w Sarbinowie, ul. Nadmorska przy pętli autobusowej;
- Mielno FL w Mielnie, ul. I-go Maja;
- Mielno 217 w Mielnie, ul. Piastów;
- Mielno 218 w Mielnie, ul. Orła Białego;
- Mielno 219 w Mielnie, ul. Słoneczna;
- Unieście 220 w Unieściu przy wejściu na plażę przy Ośrodku Krokus;
- Łazy 225 w Łazach, ul. Wczasowa;
- Łazy 226 w Łazach, ul. Leśna na wysokości OW Jaroszewiec, ul. Leśna 24.

Pobieranie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielii zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez organizatora realizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie. Badanie próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielii w sezonie 2016 pobranych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wykonywało laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Badania te prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii.

Zakres badania wody w kąpielisku obejmował wymagania mikrobiologiczne tj. parametry:

- Enterokoki (jtk/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN ISO 7899-2:2004,
- *Escherichia coli* (NPL/100 ml) metodą referencyjną badań: PN-EN- ISO 9308-3:2002

oraz

inne wymagania (wizualne nadzorowanie wody) jak.:

- zakwit sinic (smugi, kożuch, piana);
- rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
- obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

Sezon na miejscach wykorzystywanych do kąpielii morskich trwał od dnia 01.07.2016r. do dnia 31.08.2016r. zaś na miejscu śródlądowym, tj. na miejscu zalew do kąpielii w Koszalinie, ul. Sybiraków od dnia 15.06.2016 – 15.09.2016 r. na miejscu Rajska Plaża w Poroście nad jez. Chlewo od dnia 20.07.2016 r. – 31.08.2016 r. Próbkę wody przed sezonem kąpielowym na ww. miejscach wykorzystywanych do kąpielii pobrane zostały zgodnie z art. 34d ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania.

**Tab. Nr 3. Realizacja pobierania próbek wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielii w 2016 r., w tym ocena bieżąca jakości wody.**

L p.	Nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpielii	Termin pobierania próbek przez PIS	Termin pobierania próbek przez organizatora	Bieżąca ocena jakości wody	Nr Protokołu kontroli
1.	zalew do kąpielii w Koszalinie, ul. Sybiraków;	02.06.2016 r., 10.06.2016 r.	20.07.2016 r.	TAK	421/2016 z dnia 08.08.2016 r.
2.	Rajska Plaża w Poroście nad jez. Chlewo;	05.07.2016 r.	03.08.2016 r.	TAK	-
3.	Sarbinowo 211 w Sarbinowie, ul. Plażowa;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	399/2016 z dnia 28.07.2016 r.
4.	Sarbinowo 212 w Sarbinowie, ul. Nadmorska przy pętli autobusowej;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	398/2016 z dnia 28.07.2016 r.
5.	Mielno FL w Mielnie,	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	423/2016 z dnia

	ul. I-go Maja;				09.08.2016 r.
6.	Mielno 217 w Mielnie, ul. Piastów;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	422/2016 z dnia 09.08.2016 r.
7.	Mielno 218 w Mielnie, ul. Orła Białego;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	447/2016 z dnia 18.08.2016 r.
8.	Mielno 219 w Mielnie, ul. Słoneczna;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	448/2016 z dnia 18.08.2016 r.
9.	Unieście 220 w Unieściu przy wejściu na plażę przy Ośrodku Krokus;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	446/2016 z dnia 18.08.2016 r.
10.	Łazy 225 w Łazach, ul. Wczasowa;	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	418/2016 z dnia 02.08.2016 r.
11.	Łazy 226 w Łazach, ul. Leśna na wysokości OW Jaroszewiec, ul. Leśna 24.	21.06.2016 r.	01.08.2016 r.	TAK	349/2016 z dnia 16.07.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej dokonywał bieżącej oceny przydatności wody do kąpielii, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii.

Powyższe bieżące oceny przydatności wody do kąpielii sporządzono w formie pisemnej i skierowano do organizatorów kąpielisk.

#### **Nieprawidłowość:**

Dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oceny z dnia 05.08.2016 r. znak: PS.HK.4415.41.2016; z dnia 28.06.2016 r. znak: PS.HK.4415.27.2016; z dnia 27.07.2016 r. znak: PS.HK.4415.37.2016; z dnia 08.08.2016 r. znak: PS.HK.4415.44.2016 nie zostały przekazane do właściwego ze względu na lokalizację kąpielisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zgodnie z wymaganiem przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*.

W sezonie kąpielowym 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie przeprowadził 8 kontroli stanu sanitarnego ww. miejsc wykorzystywanych do kąpielii.

W sezonie kąpielowym 2016 z miejsc wykorzystywanych do kąpielii zorganizowanych na terenie pow. koszalińskiego pobrane zostały łącznie 23 próbki wody. Wyniki badań próbek wody nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Wizualne nadzorowanie wody nie wykazało występowania innych zanieczyszczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wydał łącznie 7 bieżących ocen, w których stwierdził przydatność wody do kąpielii w miejscach wykorzystywanych do kąpielii, ocen o nieprzydatności wody do kąpielii nie wydawano.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

#### **11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

##### **Nieprawidłowość:**

1. Dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie:
  - bieżące oceny jakości wody w kąpieliskach, w przypadku stwierdzenia „przydatności wody do kąpielii”;
  - sezonowe oceny jakości wody w kąpieliskach;



- bieżące oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii z dnia 05.08.2016 r. znak: PS.HK.4415.41.2016; z dnia 28.06.2016 r. znak: PS.HK.4415.27.2016; z dnia 27.07.2016 r. znak: PS.HK.4415.37.2016; z dnia 08.08.2016 r. znak: PS.HK.4415.44.2016

nie zostały przekazane do właściwego ze względu na lokalizację kąpielisk wójta, zgodnie z wymaganiem przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*. W myśl przywołanego przepisu państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpielii.

2. Nieprawidłowe przekazywanie spraw w oparciu o przepis art. 231 k.p.a., który nie miał w danym przypadku zastosowania: pismo znak: PS.HK.052.15.2016 z dnia 24.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.14.2016 z dnia 18.08.2016 r. i z dnia 30.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.13.2016 z dnia 12.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.10.2016 z dnia 4.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.12.2016 z dnia 10.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.10.2016 z dnia 4.08.2016 r.; pismo znak: PS.HK.052.01.2016 z dnia 15.01.2016 r.
3. Tytuł wykonawczy Nr 04/2015 z dnia 8.06.2015 r. wszczynający postępowanie egzekucyjne nie spełnia wymagań art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* oraz art. 26 § 1 przywołanej ustawy, w myśl którego organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 27 § 1 przywołanej ustawy tytuł wykonawczy zawiera:
  - 1) oznaczenie wierzyciela;
  - 1a) oznaczenie organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868);
  - 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;
  - 3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;
  - 4) wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;
  - 5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
  - 6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
  - 7) datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
  - 8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu;
  - 9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
  - 10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej;
  - 11) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
  - 12) datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku;

- 13) datę doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1a;
  - 14) datę, do której można prowadzić egzekucję należności pieniężnej, o której mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w wydawanych decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji wskazuje termin od 16 października do 15 kwietnia, który jest terminem wskazanym w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783). W odniesieniu do powyższego brak w pouczeniu decyzji przywołania art. 130 § 1 k.p.a. wraz z przytoczeniem jego treści, zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

#### **Uchybienie:**

1. Z zapisów w „Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej wynika, że do ogólnego zakresu obowiązków pracownika należy **rozpatrywanie** skarg, wniosków i interwencji wpływających do Sekcji Higieny Komunalnej.

#### **Spostrzeżenie:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na ekshumację zwłok/szczątków wskazuje m.in. warunek zawiadomienia o zamierzonej ekshumacji właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Brak wskazania terminu w jakim należy powiadomić organ o zamierzonej ekshumacji oraz brak wskazania formy poinformowania, co skutkuje małą liczbą przywołanych zawiadomień.

#### **12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):**

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, uchybienia i spostrzeżenia poddano szczegółowej analizie, m.in. w oparciu o zgłoszone zastrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. znak: PS.PPIS.075.14.2016 do *Projektu wystąpienia pokontrolnego* z dnia 13 grudnia 2016 r. znak: NHK.1611.1.1.2016.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 5 stycznia 2017 r. znak: NHK.1611.1.1.2016. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie *Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń*.

#### **zalecam:**

1. Informacje dotyczące ocen jakości wody w kąpielisku (bieżąca, sezonowa, klasyfikacja) oraz ocen jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (bieżąca), niezwłocznie przekazywać właściwemu ze względu na lokalizację kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, zgodnie z wymaganiem przepisu art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*;
2. W przypadku otrzymania spraw do załatwienia, których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie jest niewłaściwym organem należy je przekazywać w stosownym zakresie do właściwych organów, w sposób zgodny z dokonaną klasyfikacją sprawy, w szczególności na podstawie art. 65 albo art. 231 k.p.a.
3. Tytuły wykonawcze wszczynające postępowanie egzekucyjne sporządzać w sposób zgodny z wymaganiem art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* oraz w oparciu o aktualny wzór określony w rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy;

4. W decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji w terminie od 16 października do 15 kwietnia przywoływać w pouczeniu art. 130 § 1 k.p.a. wraz z przytoczeniem jego treści;
5. Zapewnić zapisy w *Kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* pracowników i Kierownika Sekcji w sposób zgodny z uprawnieniami pracowników.
6. W decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie wskazuje, m.in. warunek zawiadomienia o zamierzonej ekshumacji należy wskazywać formę i termin tego zawiadomienia.

Jednocześnie wyznaczam termin 7 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie  
  
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka  
specjalista zdrowia publicznego

.....  
(podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego)

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU WYKONAWCZO-KOMUNALNEJ  
Działu Nadzoru Technicznego  
Woj. Stacji Szlaku Szczecin  
*Polak*  
mgr inż. Henryka Polak