

Pieczęć Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Szczecin, dnia 26 lipca 2013 r.

Znak sprawy: A.272.17.2013

ZAWIADOMIENIE

**O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ DO WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE TESTÓW,
SUROWIC, KSYLENU, A TAKŻE O UNIEWAŻNIENIU TEGO POSTĘPOWANIA
W CZĘŚCI.**

Działając w myśl art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w postępowaniu publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

I. Wybrano oferty firm:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań:

- z części nr 1, na tabelę nr 1 i 2,
- na część nr 4,
- z części nr 13, na pozycje nr 1 i 2.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

2

2. NOBIPHARM Sp. z o.o., ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa:

- na część nr 2,
- na część nr 8.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

3. bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

- na część nr 3,
- na część nr 12.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

4. Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno:

- z części nr 5 na pozycje nr: 1, 2, 3, 4;
- z części nr 7 na pozycję nr 2.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

5. Euroimmun Polska Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław:

- z części nr 5 na pozycję nr 5,

- na część nr 6.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ESKULAP" M.Furyk, J.Matłosz sp.j.
ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice:

- na część nr 11.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

7. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

- na część nr 15.

Terminy wykonania oraz terminy ważności – zgodnie z SIWZ.

Szczegółowe zestawienie ofert wraz z podanymi cenami i punktacją zawiera załącznik do niniejszego zawiadomienia.

II. Unieważniono postępowanie w częściach:

1. z części nr 7, na pozycje nr 1 i 3,
2. na część nr 9,
3. na część nr 10,
4. na część nr 14.

Uzasadnienie prawne:

Na części nr 9, 10, 14 oraz na pozycje nr 1 i 3 z części nr 7 nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, unieważnia się postępowanie w części, na które nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie
Małgorzata Domagała-Dobrzycka
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka

Załącznik:

Szczegółowe zestawienie ofert wraz z podanymi cenami i punktacją.

Zgodne pod względem
formalno - prawnym

Nowacka-Redlińska

ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE TESTÓW, SUROWIC, KSYLENU” – Szczegółowe zestawienie ofert wraz z podanymi cenami i punktacją.

Część nr 1

Surowice do diagnostyki Salmonella i Shigella, testy lateksowe do diagnostyki Salmonella i E.coli

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa preparatu | Objętość butelki | Razem | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Surowica Salmonella dla antyg. BO | 5 ml | 2 | 97,75 | 195,50 | 211,14 |
| 2. | Surowica Salmonella dla antyg CO | 5 ml | 1 | 97,75 | 97,75 | 105,57 |
| 3. | Surowica Salmonella dla antyg DO | 5 ml | 1 | 97,75 | 97,75 | 105,57 |
| 4. | Surowica Salmonella dla antyg HM | 5 ml | 3 | 97,75 | 293,25 | 316,71 |
| 5. | Surowica Salmonella dla antyg 04 | 5 ml | 2 | 97,75 | 195,50 | 211,14 |
| 6. | Surowica Salmonella dla antyg i | 5 ml | 1 | 97,75 | 97,75 | 105,57 |
| 7. | Surowica Salmonella dla antyg r | 5 ml | 2 | 97,75 | 195,50 | 211,14 |
| 8. | Surowica Salmonella dla antyg eh | 5 ml | 1 | 97,75 | 97,75 | 105,57 |
| 9. | Surowica Salmonella dla antyg gm | 5 ml | 2 | 97,75 | 195,50 | 211,14 |

**Centrum Zaopatrzenia
Medycznego i Weterynaryjnego
"Centrowet-Cezal" Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 133/135,
60-543Poznań**

| | | Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | |
|-----|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|--------|
| | | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | |
| Lp. | Nazwa preparatu | Objętość butelki | Razem | | |
| 10. | Surowica Salmonella dla antyg Iv | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 11. | Surowica Salmonella dla antyg gp | 5 ml | 2 | 97,75 | 211,14 |
| 12. | Surowica Salmonella dla antyg 07 | 5 ml | 2 | 97,75 | 211,14 |
| 13. | Surowica Salmonella dla antyg 09 | 5 ml | 2 | 97,75 | 211,14 |
| 14. | Surowica Salmonella dla antyg 011 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 15. | Surowica Salmonella dla antyg 01,3,19 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 16. | Surowica Salmonella dla antyg Hh | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 17. | Surowica Salmonella dla antyg Hm | 5 ml | 2 | 97,75 | 211,14 |
| 18. | Surowica Salmonella dla antyg Hp | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 19. | Surowica Salmonella dla antyg Hs | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 20. | Surowica Salmonella dla antyg Ht | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 21. | Surowica Salmonella dla antyg Hw | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 22. | Surowica Salmonella dla antyg Hv | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 23. | Surowica Salmonella dla antyg Hz6 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 24. | Surowica Salmonella dla antyg H2 | 5 ml | 2 | 97,75 | 211,14 |
| 25. | Surowica Salmonella dla antyg H5 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 26. | Surowica Salmonella dla antyg H6 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |
| 27. | Surowica Salmonella dla antyg H7 | 5 ml | 1 | 97,75 | 105,57 |

Tabela nr 1

Tabela nr 1

| Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Nazwa preparatu | Objętość butelki | Razem | Cena op. netto | Wartość brutto |
| 28. | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 | 5 ml | 1 | 382,38 | 412,97 |
| 29. | Surowica Shigella flexneri | 5 ml | 1 | 382,38 | 412,97 |
| 30. | Surowica Shigella boydii 12-15 | 5 ml | 1 | 382,38 | 412,97 |
| | | | | 4861,64 | 5250,57 |
| Punkty | | | | | |
| | | | | 100,00 | |

Tabela nr 2

| Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | | | | Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "BIOMEX" Sp. z o. o., ul. Friedleina 4-6 lok. 117, 30-009 Kraków | | | |
|--|--|--------------------|-------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Lp. | Nazwa preparat | Jednostka miary | Razem | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Lateks Salmonella – odczynnik lateksowy poliwalentny B-E i G | 1 a 8 ml | 25 | 241,50 | 6037,50 | 6520,50 | 257,00 | 6425,00 | 6939,00 |
| 2. | Lateks Salmonella – zestaw - odczynnik poliwalentny B-E i G - odczynnik lateksowy B - odczynnik lateksowy C1 - odczynnik lateksowy C2 - odczynnik lateksowy D | Zestaw | 2 | 2380,50 | 4761,00 | 5141,88 | 2250,00 | 4500,00 | 4860,00 |

Cześć nr 2
Surowice do diagnostyki Salmonella

| | | | | | | NOBIPHARM Sp. z o.o. ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | | |
|---------------|--|---------------------|-------|-------------------|------------------|--|--|--|
| Lp. | Nazwa preparatu | Objętość butelek | Razem | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | | |
| 1. | Surowica Salmonella dla antyg. O13 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 2. | Surowica Salmonella dla antyg. O14 | 1 ml | 1 | 96,00 | 96,00 | 103,68 | | |
| 3. | Surowica Salmonella dla antyg. O42 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 4. | Surowica Salmonella dla antyg. O46 | 1 ml | 3 | 89,00 | 267,00 | 288,36 | | |
| 5. | Surowica Salmonella dla antyg. Hx | 1 ml | 1 | 113,00 | 113,00 | 122,04 | | |
| 6. | Surowica Salmonella dla antyg. Hy | 1 ml | 1 | 108,00 | 108,00 | 116,64 | | |
| 7. | Surowica Salmonella dla antyg. Hz10 | 1 ml | 3 | 108,00 | 324,00 | 349,92 | | |
| 8. | Surowica Salmonella dla antyg. Hz13 | 1 ml | 1 | 108,00 | 108,00 | 116,64 | | |
| 9. | Surowica Salmonella dla antyg. Hz15 | 1 ml | 2 | 113,00 | 226,00 | 244,08 | | |
| 10. | Surowica Salmonella dla antyg. O6 ₁ | 1 ml | 1 | 92,00 | 92,00 | 99,36 | | |
| 11. | Surowica Salmonella dla antyg. O18 | 1 ml | 1 | 120,00 | 120,00 | 129,60 | | |
| 12. | Surowica Salmonella dla antyg. O21 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 13. | Surowica Salmonella dla antyg. O35 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 14. | Surowica Salmonella dla antyg. O45 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 15. | Surowica Salmonella dla antyg. O50 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| 16. | Surowica Salmonella dla antyg. O60 | 1 ml | 1 | 89,00 | 89,00 | 96,12 | | |
| Suma | | | | | 2077,00 | 2243,16 | | |
| Punkty | | | | | | 100,00 | | |

Część nr 3

Zapotrzebowanie na zestawy, testy i odczynniki do VIDAS - sprzętu będącego na wyposażeniu Działu Laboratoryjnego WSSE w Szczecinie

| Lp. | Nazwa towaru | Razem | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|---------------|--|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| 1. | Zestaw do identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae składający się z 20 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 1 x 25 ozn. | 1 | 340,00 | 340,00 | 367,20 |
| 2. | Odczynnik ZYM B do zestawu identyfikacyjnego Staphylococcus | 1 x 2 amp. | 1 | 56,00 | 56,00 | 60,48 |
| 3. | Vidas Salmonella (SLM) | 2 x 60 testów | 2 | 1201,00 | 2402,00 | 2594,16 |
| 4. | Bulion M á 10 ml | 6 x 20 szt. | 6 | 85,00 | 510,00 | 550,80 |
| 5. | Test Vidas Listeria monocytogenes II (LMO2) | 3 x 60 testów | 3 | 1201,00 | 3603,00 | 3891,24 |
| 6. | Test Vidas UP E. coli O157 (Including H7) (ECPT) Generator do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych na 2,5 l (Genbox anaer) | 2 x 30 testów | 2 | 846,45 | 1692,90 | 1828,33 |
| 7. | Anaeroindikator- wskaźnik do kontroli beztlenowej | 3 x 10 szt. | 3 | 68,00 | 204,00 | 220,32 |
| 8. | Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej | 1 x 50 szt. | 1 | 78,00 | 78,00 | 84,24 |
| 9. | Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej | 1 x 50 szt. | 1 | 52,00 | 52,00 | 56,16 |
| Suma | | | | | 8937,90 | 9652,93 |
| Punkty | | | | | | 100,00 |

Część nr 4

Testy biologiczne i wskaźniki chemiczne do kontroli skuteczności sterylizacji

Wskaźniki biologiczne

| Wskaźniki biologiczne | | Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|-------------------|--------|--------|
| | | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty | |
| L.p. | Nazwa preparatu | Ilość | | | | |
| 1 | Sporal A zawierający Geobacillus stearothermophilus do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu | 50 szt. | 5,13 | 256,50 | 277,02 | 100,00 |

Wskaźniki chemiczne

| Wskaźniki chemiczne | | Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|-------------------|--------|--------|
| | | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty | |
| Lp. | Nazwa preparatu | Ilość | | | | |
| 1 | Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne (paski) do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134°C 18-20' | 250 szt. | 0,14 | 35,00 | 37,80 | 100,00 |
| 2 | Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne (paski) do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem w temperaturze 160°C | 200 szt. | 0,32 | 64,00 | 69,12 | 100,00 |
| 3 | Taśma do autoklawów – wskaźnik chemiczny w postaci taśmy do oklejania pakietów, zmiana barwy na nadruku po ekspozycji w temp. 121°C po 10 min. lub 132-134°C po 2 min., długość 1 rolki taśmy minimum 50m, szerokość 18-20mm | 100-150 metrów | 0,36 | 54,00 | 58,32 | 100,00 |

Część nr 5

Testy immunoenzymatyczne do wykonywania diagnostyki serologicznej

| Lp. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń | Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno | | | | Euroimmun Polska Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław | | | |
|-----|---|----------------|--|---------------|----------------|--------|--|---------------|----------------|--------|
| | | | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty |
| 1. | Anty – HBs | 96 | 768,00 | 768,00 | 829,44 | 100,00 | | | | |
| 2. | Anty-HCV | 96 | 800,00 | 800,00 | 864,00 | 100,00 | | | | |
| 3. | Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis IgG | 288 | 1100,00 | 3300,00 | 3564,00 | 100,00 | | | | |
| | Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis IgM | 288 | 1100,00 | 3300,00 | 3564,00 | | | | | |
| 4. | Herpes simplex 1,2 IgG | 96 | 480,00 | 480,00 | 518,40 | 100,00 | 573,30 | 573,30 | 619,16 | 79,74 |
| | Herpes simplex 1,2 IgM | 96 | 480,00 | 480,00 | 518,40 | | 630,63 | 630,63 | 681,08 | |
| 5. | Ospa IgG | 96 | | 960,00 | 1036,80 | | 1203,93 | 1300,24 | | |
| | Ospa IgM | 96 | | | | | 705,60 | 705,60 | 762,05 | 100,00 |
| | | | | | | | 882,00 | 882,00 | 952,56 | |
| | | | | | | | | 1587,60 | 1714,61 | |

Część nr 6
Testy immunoenzymatyczne ELISA do diagnostyki serologicznej na sprzeczii i programie posiadanych przez Oddział Laboratorium Epidemiologii „EuroLineScan”

| | | | | Euroimmun Polska Sp. z o.o., ul. Władna 2a, 50-543 Wrocław | | |
|---------------|---------------------|-------------|--|---|------------------|-------------------|
| Lp. | Nazwa testu | Razem | WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW: | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Borelioza IgG Elisa | 96 oznaczeń | 1. test immunoenzymatyczny do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Borrelia w surowicy/ lub plazmie 2. studzienki opłaszczone antygenem z ekstraktem Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii i Borrelia garinii 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C | 1014,30 | 1014,30 | 1095,44 |
| | Borelioza IgM Elisa | 96 oznaczeń | 1. test immunoenzymatyczny do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko Borrelia w surowicy/ lub plazmie 2. studzienki opłaszczone antygenem z ekstraktem Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii i Borrelia garinii 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C | 970,20 | 970,20 | 1047,82 |
| Suma | | | | | 1984,50 | 2143,26 |
| Punkty | | | | | | 100,00 |

Część nr 7
Testy do diagnostyki parazytologicznej

| | | Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno | | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Lp. | Nazwa testu | SPECYFIKACJA | | Razem oznaczeń | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty |
| 1 | Echinococcus granulosus IgG ELISA | 1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus granulosus w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Test służący do diagnostyki bąblowicy jednojądrowej u ludzi. 4. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 0,2 ml. 5. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 0,2 ml. 6. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 0,2 ml. 7. Odczyt absorbancji przy długości fali 405 nm. 8. Dzielone studzienki reakcyjne. | | 96 | | | | |
| 2 | Toxocara canis IgG ELISA | 1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Toxocara canis w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Odczynniki po otwarciu stabilne do daty ważności umieszczonej na poszczególnych reagentach. 4. Kontrole: negatywna, cut-off i pozytywna gotowe do użycia 5. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 2ml. 6. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 2ml. 7. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 3 ml. 8. Inkubacja z surowicami kontrolnymi i surowicami badanymi nie mniej niż 60 minut. 9. Inkubacja z koniugatami nie mniej niż 30 minut. 10. Inkubacja z substratem nie mniej niż 15 minut. 11. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/620nm. 12. Możliwość przechowywania świeżych prób surowicy w temp. 4°C przez co najmniej 5 dni od momentu pobrania. 13. Paski mikropytki tamane (dzielone studzienki reakcyjne). | | 96,00 | 530,00 | 530,00 | 572,40 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|--|--|--|
| 3 | <p>Giardia intestinalis ELISA</p> | <p>96</p> | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|--|--|--|

1. Test wykrywający antygen GSA 65 (swoisty antygen Giardia) w próbkach kału.
2. Limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka GSA 65 na ml.
3. Zestaw 96 oznaczeń.
4. Kontrola: negatywna i pozytywna gotowe do użycia.
5. Pojemność kontroli negatywnej i pozytywnej nie mniej niż 4 ml.
6. Pojemność koningatu nie mniej niż 25 ml.
7. Inkubacja mikropytki w temperaturze 20-25°C.
8. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/620 nm.
9. Możliwość odczytu wizualnego.
10. Możliwość przechowywania świeżych prób kału do badania co najmniej 48 godzin w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania.
11. Możliwość badania próbek kału utrwalonego 10% formaliną.
12. Możliwość badania próbek kału utrwalonych SAF.
13. Możliwość przechowywania próbek kału utrwalonego 10% formaliną do badania co najmniej 2 miesiące w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania.
14. Możliwość przechowywania próbek kału utrwalonego SAF do badania co najmniej 2 miesiące w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania.
15. Możliwość przechowywania próbek kału do badania w temperaturze od -20°C do -30°C.
16. Możliwość badania próbek kału uzyskanych z wymazów z odbytu i pieluszek.
17. Paski mikropytki lamane (dzielone studzienki reakcyjne).

Część nr 8
Surowice do diagnostyki

| | | NOBIPHARM Sp. z o.o. ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | | | | |
|------|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------|
| L.p. | Nazwa towaru | Zamawiana ilość | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty |
| 1. | Surowica E.coli O 157 op. 1ml | 1 szt. | 83,00 | 83,00 | 89,64 | 100,00 |

Część nr 11

Zestaw diagnostyczny ColiLert i Enterolert do wykrywania bakterii grupy coli, E.coli, paciorkowców kałowych w wodzie z zastosowaniem metody DST, przy użyciu zgrzewarki Quanti-Tray, będącej na wyposażeniu Oddziału Badań Mikrobiologicznych WSSE w Szczecinie

| | | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ESKULAP" M.Furyk, J.Matosz sp.j. ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice | | | |
|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Lp. | Nazwa towaru | Razem | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | ColiLert 100 ml ColiLert 100 ml Porcjowane podłoża do badania w kierunku bakterii grupy coli i E.coli Enterolert 100 ml | 5 x 20 szt. | 398,00 | 1990,00 | 2149,20 |
| 2. | Porcjowane podłoża do wykrywania enterokoków | 5 x 20 szt. | 398,00 | 1990,00 | 2149,20 |
| Suma | | | | 3980,00 | 4298,40 |
| Punkty | | | | | 100,00 |

Część nr 12

Zestaw diagnostyczny z zastosowaniem metody zminiaturyzowanej w kierunku wykrywania i oznaczania liczby Escherichia coli w wodzie z kapielisk według normy PN-EN ISO 9308-3:2002 „Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli - Część 3: Zminiaturyzowana metoda wykrywania i oznaczania Escherichia coli w wodach powierzchniowych i w ściekach (najbardziejie prawdopodobna liczba bakterii)”

| L.p. | Nazwa towaru | Razem | bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa | | |
|---------------|---|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Gotowe sterylne mikropytki z 96 studzienkami o pojemności 350 µl, płaskodenne nie fluoryzujące z podłożem MUG/EC – Escherichia coli do w/w metody | 2 x 25 sztuk mikropytek = 50 sztuk | 412,50 | 825,00 | 891,00 |
| 2. | Sterylna przylegająca taśma do przykrycia mikropytek do w/w metody | + 2 x 25 sztuk taśmy = 50 szt. | | | |
| 3. | Gotowy rozcieńczalnik w butelkach o poj. 100 ml do w/w metody bądź próbówki z gotowym rozcieńczalnikiem o poj. 18 ml do w/w metody | 30 butelek lub 300 sztuk próbek | 172,50 | 517,50 | 558,90 |
| Suma | | | | 1342,50 | 1449,90 |
| Punkty | | | | | 100,00 |

Część nr 13
Wymazówki

| | | FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa | | | | | Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543Poznań | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------|----------------------|------------------|--|--------|------------------|-------------------|--------|
| Lp. | Nazwa | Okres ważności od daty dostawy | Wielkość opakowania (ilość szt. w opakowaniu) | Ilość zamawiana | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty |
| 1 | Wymazówki z podłożem transportowym typu Stuart bez węgla transportowego | 12 miesięcy | 1 | 400 | 50,00 | 400,00 | 432,00 | 63,00 | 252,00 | 272,16 | 100,00 |
| 2 | Wymazówka wiskozowa na trzonku polistyrenowym z odlamywanym końcem, wstępnie zwilżona buforem neutralizującym, pakowana sterylnie w probówce do pobierania wymazów sanitarnych z powierzchni (uwaga: nie mogą to być wymazówki nie zwilżone buforem neutralizującym w zestawie z buforem w osobnej probówce, a także nie mogą być zamurzone w płynie neutralizującym lub transportowym). | 12 miesięcy | 1 | 200 | 520,00 | 1040,00 | 1279,20 | 61,15 | 636,00 | 782,28 | 100,00 |

Część nr 15
DMEM

| | | Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa | | | | | |
|------|--|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| L.p. | Nazwa | Wielkość op. | Ilość | Cena op. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Punkty |
| 1 | DMEM z glutamaxem i pirogronianem sodu | 500 ml | 10 | 600,00 | 600,00 | 738,00 | 100,00 |