Szczecin, dnia 17 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 125 000 euro

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„dostawę surowic, zawiesin oraz testów laboratoryjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie"

W ramach kodów CPV: 33696500-0, 33694000-1 wg „Wspólnego słownika zamówień".

Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

- pobrać ze strony internetowej: http://wsse.szczecin.pl
- odebrać w siedzibie przy ul. Spedytorskiej 6/7, pok. Nr 15 w godzinach od 7:25 do 15:00
- otrzymać pocztą na wniosek wykonawcy, przesłany na numer faksu: 091/462-40-60 wew. 151.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 surowic, zawiesin oraz testów laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia

I. Pakiet – surowice do diagnostyki Salmonella i Shigella, testy lateksowe do diagnostyki Salmonella i E.coli oraz zawiesiny do Odczynu Widala

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych do pakietu I.

Tabela 1

Lp.	Nazwa preparatu	Objętość butelki	Razem
1.	Surowica Salmonella dla antyg. AO	5 ml	1
2.	Surowica Salmonella dla antyg. BO	5 ml	1
3.	Surowica Salmonella dla antyg CO	5 ml	2
4.	Surowica Salmonella dla antyg DO	5 ml	2
5.	Surowica Salmonella dla antyg EO	5 ml	1
6.	Surowica Salmonella dla antyg HM	5 ml	1
7.	Surowica Salmonella dla antyg a	5 ml	1
8.	Surowica Salmonella dla antyg b	5 ml	1
9.	Surowica Salmonella dla antyg i	5 ml	2
10.	Surowica Salmonella dla antyg r	5 ml	1
11.	Surowica Salmonella dla antyg eh	5 ml	1
12.	Surowica Salmonella dla antyg 07	5 ml	1
13.	Surowica Salmonella dla antyg Hm	5 ml	1
14.	Surowica Salmonella dla antyg Hp	5 ml	1
15.	Surowica Salmonella dla antyg Hq	5 ml	1
16.	Surowica Salmonella dla antyg Hs	5 ml	1
17.	Surowica Salmonella dla antyg Ht	5 ml	1
18.	Surowica Salmonella dla antyg H2	5 ml	1
19.	Surowica Salmonella dla antyg H5	5 ml	1
20.	Surowica Salmonella dla antyg H6	5 ml	1

21.	Surowica Salmonella dla antyg H7	5 ml	1
22.	Surowica Shigella dysenteriae 1	5 ml	1
23.	Surowica Shigella dysenteriae 2	5 ml	1
24.	Surowica Shigella boydii 8-11	5 ml	1
25.	Surowica dysenteriae 3-8	5 ml	1

Tabela 2

Lp.	Nazwa preparatu	Jednostka miary	Razem
1.	Lateks Salmonella – odczynnik lateksowy poliwalentny B-E i G	1 a 8 ml	25
2.	Patyczki mieszadełka z tworzywa sztucznego do Lateks Salmonella	1a 50 szt.	300 szt.
3.	Lateks Salmonella – zestaw - odczynnik poliwalentny B-E i G - odczynnik lateksowy B - odczynnik lateksowy C1 - odczynnik lateksowy C2 - odczynnik lateksowy D - odczynnik lateksowy E - odczynnik lateksowy G - lateks kontrolny - antygen kontrolny -płytki do oznaczeń -bagietki	Zestaw	1
4.	Coli lateks EPEC Odczynnik poliwalentny A Odczynnik poliwalentny B Odczynnik poliwalentny C Lateks kontrolny Płytki do oznaczeń Bagietki	Zestaw	1
5.	Lateks EPEC: - odczynnik monowalentny 025 -odczynnik monowalentny 026 -odczynnik monowalentny 044 -odczynnik monowalentny O55 -odczynnik monowalentny O86 -odczynnik monowalentny O111 odczynnik monowalentny O114 -odczynnik monowalentny O119 -odczynnik monowalentny O124 -odczynnik monowalentny O125 -odczynnik monowalentny O126 -odczynnik monowalentny O127 -odczynnik monowalentny O128 -odczynnik monowalentny O142 - coli lateks EPEC antygen kontrolny A antygen kontrolny B antygen kontrolny C	1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 2ml 1 fl. a 1ml 1 fl. a 1ml 1 fl. a 1ml	2 but. z każdego rodzaju odczynnika

6.	Lateks E.coli O157	Zestaw	2

Tabela 3

Lp.	Nazwa preparatu	Jednostka	Ilość
1.	Zawiesina Salmonella do aglutynacji probówkowej TO	3 ml	1 szt.
2.	Zawiesina Salmonella do aglutynacji probówkowej TH	3 ml	1 szt.
3.	Zawiesina Salmonella do aglutynacji probówkowej AO	3 ml	1 szt.
4.	Zawiesina Salmonella do aglutynacji	3 ml	1 szt.

Wymagania dla zawiesin – tabela 3:
1. Produkty przeznaczony do diagnostyki in vitro
2. Certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu
3. Termin ważności min.8 mies. licząc od daty dostarczenia do Stacji.
4. Instrukcje w j. polskim
5. Termin realizacji po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez WSSE

Wymagania dla pakietu I – tabela 1 i 2:

1. Produkty oznaczone znakiem CE.
2. Wpis do rejestru wyrobów medycznych.
3. Certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu.
4. Termin ważności min. 12 mies. od momentu dostarczenia do Stacji.
5. Odczynniki kontrolne w zestawach.
6. Deklaracja zgodności.
7. Numer serii na każdym opakowaniu.
8. Data ważności (miesiąc i rok) na każdym opakowaniu.
9. Termin realizacji zamówienia po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE
10. Zakraplacz ze szkła higroskopijnego w zestawach lateksu.
11. Cały asortyment w pakiecie I (tabela 1,2,3) musi pochodzić od jednego producenta.
12. W ofercie należy wskazać producenta, który dostarczy towar z pakietu I.
13. Nie dopuszcza się zamiany producenta towaru w trakcie realizacji dostaw.

II. Pakiet- Surowice do diagnostyki Salmonella

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych do pakietu II.

Lp.	Nazwa preparatu	Objętość butelek	ilość
1.	Surowica Salmonella dla antyg. $O6_1$	1 ml	1
2.	Surowica Salmonella dla antyg O13	1 ml	1
3.	Surowica Salmonella dla antyg O14	1 ml	1
4.	Surowica Salmonella dla antyg O20	1 ml	1
5.	Surowica Salmonella dla antyg O22	1 ml	1
6.	Surowica Salmonella dla antyg O38	1 ml	1
7.	Surowica Salmonella dla antyg. O41	1 ml	1
8.	Surowica Salmonella dla antyg. O46	1 ml	5
9.	Surowica Salmonella dla antyg HL	1 ml	1
10.	Surowica Salmonella dla antyg Hy	1 ml	1
11.	Surowica Salmonella dla antyg Hz13	1 ml	1
12.	Surowica Salmonella dla antyg Hz28	1 ml	1

13.	Surowica Salmonella dla antyg 019	1 ml	1
14.	Surowica Salmonella dla antyg 028	1 ml	1

III. Pakiet- Surowice do diagnostyki Salmonella

Lp.	Nazwa preparatu	Objętość butelki	Razem
1.	Surowica Salmonella dla antyg. O6,7	5 ml	1
2.	Surowica Salmonella dla antyg. O23	5 ml	1
3.	Surowica Salmonella dla antyg. Hz57	5 ml	1
4.	Surowica Salmonella dla antyg. 012	5 ml	1
5.	Salmonella Typhi dla antygenu O do odczynu hemaglutynacji biernej	1 ml	1
6.	Salmonella Typhi dla antygenu Vi do odczynu hemaglutynacji biernej	1 ml	1

Wymagania dla pakietów II, III:

1. Produkty oznaczone znakiem CE
2. Wpis do rejestru wyrobów medycznych
3. Certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu
4. Termin ważności min. 12 mies. od momentu dostarczenia do Stacji
5. Deklaracja zgodności
6. Numer serii na każdym opakowaniu
7. Data ważności (miesiąc i rok) na każdym opakowaniu
8. Termin realizacji zamówienia po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE

Cały asortyment w pakiecie II musi pochodzić od jednego producenta.

IV. Pakiet- Zestaw wykrywania toksyny gronkowcowej

Lp.	Nazwa preparatu	Jednostka miary	Razem
1.	Test do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych (A,B,C,D)	Zestaw	1

Zestaw do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych A, B, C, D za pomocą odwróconej, biernej aglutynacji lateksowej w próbkach żywności, filtratach z hodowli *Staphylococcus aureus* składający się z:
1.zawiesiny lateksu opłaszczonego przeciwciałami przeciwko enterotoksynie gronkowcowejA
2.zawiesiny lateksu opłaszczonego przeciwciałami przeciwko enterotoksynie gronkowcowejB
3.zawiesiny lateksu opłaszczonego przeciwciałami przeciwko enterotoksynie gronkowcowejC
4.zawiesiny lateksu opłaszczonego przeciwciałami przeciwko enterotoksynie gronkowcowejD
5. lateksu kontrolnego
6. kontrolnej enterotoksyny gronkowcowej A
7. kontrolnej enterotoksyny gronkowcowej B
8. kontrolnej enterotoksyny gronkowcowej C
9. kontrolnej enterotoksyny gronkowcowej D
10. zbuforowanego r-ru soli fizjologicznej zawierającej albuminę surowicy cielęcej i heksametafosforan sodu

Wymagania dla pakietu IV:
1. produkty przeznaczony do diagnostyki in vitro
2. certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu
3. termin ważności min.8 mies. licząc od daty dostarczenia do Stacji.
4. instrukcje w j. polskim
5. termin dostawy po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE

V. Pakiet- Krążki z antybiotykami

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych do pakietu V

Lp.	Nazwa	Stężenie	Ilość
1.	Cefotaksym/ kwas klawulanowy	30 µg / 10 µg	1 x 50 ozn.
2.	Ceftazydym/ kwas klawulanowy	30 µg / 10 µg	1 x 50 ozn.

Wymagania dla krążków:
- termin ważności min. 12 miesięcy od momentu dostarczenia do WSSE
- termin realizacji - po złożeniu zamówienia przez WSSE
- certyfikat jakości ISO 13485 na wyroby medyczne
- wszystkie krążki muszą być produkowane przez jednego producenta
- każdy krążek musi posiadać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie nazwy antybiotyku i stężenia antybiotyku
- każda fiolka z antybiotykiem musi być pakowana fabrycznie w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci

VI. Pakiet

Zapotrzebowanie na zestawy, testy i odczynniki do MINI API, VIDAS - sprzętu będącego na wyposażeniu Działu Laboratoryjnego WSSE w Szczecinie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych do pakietu VI.

Lp.	Nazwa towaru	Oddział Laboratoryjny Epidemiologii	Oddział Badań Mikrobiologicznych	Razem
1.	Odczynnik ZYM B do zestawu identyfikacyjnego Staphylococcus	1 x 2 amp.	-	2 amp.
2.	Generator do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych na 2,5 l (Genbox anaer)	-	5 x 10 sztuk	5 x 10 szt.
3.	Gen bag anaer- wkład do wytwarzania atmosfery beztlenowej (komplety: saszetki i woreczki foliowe)	1 x 20 ozn.	-	1 x 20 ozn.
4.	Anaeroindikator- wskaźnik do kontroli beztlenowej		1 x 50 wskaźn.	50 wskaźników
5.	Odczynnik NIT 1 + NIT 2		1 x 2 amp.	2 amp.
6.	Odczynnik JAMES		1 x 2 amp.	2 amp.
7.	Odczynnik TDA		1 x 2 amp.	2 amp.
8.	Odczynnik VP 1		1 x 2 amp.	2 amp.
9.	Odczynnik VP 2		1 x 2 amp.	2 amp.
10.	Oksydaza cytochromowa		1 x 50 ozn.	50 ozn.
11.	NaCl 0,85% Medium 2 ml	100 amp.	-	100 amp.
12.	Plazma królicza a 3,5 ml amp.		12 opakowań	12 op.
13.	Test Vidas Listeria monocytogenes II – (LMOII)	-	1 x 60 testów	1 x 60 testów
14.	Test Vidas E. coli o157 (ECO)	-	1 x 30 testów	1 x 30 testów
15.	Zestaw do identyfikacji Listeria składający się z 10 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym)	1 x 10 szt.		1 x 10 szt.
16.	HBsAg - ELISA	192 ozn.	-	192 ozn.
17.	HBsAg conf. - ELISA	100 ozn.	-	100 ozn.
18.	Anty-HIV - ELISA	192 ozn.	-	192 ozn.

Wymagania dla pakietu VI:

- produkty oznaczone znakiem CE
- certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu
- zestawy do identyfikacji i odczynniki do tych zestawów muszą pochodzić od jednego producenta
- termin ważności dla pozycji 11 - min. 12 miesięcy od dostarczenia do WSSE Szczecin
- terminy ważności min.8 miesięcy licząc od daty dostarczenia do WSSE
- termin ważności dla pozycji: 1,5,6,7,8,9 - min. 4 miesięcy od dostarczenia do WSSE Szczecin
- instrukcje w j. polskim
- termin dostawy – po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE Szczecin.
- pozycja 12- plazma królicza musi posiadać możliwość wykonania reakcji „clamping-factor", natomiast sposób wykonania ma być ujęty w instrukcji postępowania.
- wymagania dla pozycji 17-19 metoda ELISA:

HBsAg	1. Test przeznaczony do wykrywania antygenu powierzchniowego HBsAg o podtypie ad i ay.
	2. Kontrole gotowe do użycia
	3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 7 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania
HBsAg conf.	1. Odczynniki testu potwierdzenia powinny być stosowane łącznie z testem przeglądowym.
	2. Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni
	3. Odczynniki (surowice kontrolne, neutralizujące przeciwciała) gotowe do użycia
	4. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 7 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania
Anty – HIV	1. Studzienki mikropłytki opłaszczone HIV1 gp 160, peptydem HIV1 ANT70, peptydem HIV2env (aminokwasy 592-603) oraz anty-HIV1 p24.
	2. Czułość diagnostyczna nie niższa niż 100%, specyficzność diagnostyczna nie niższa niż 99,9%.

VII. Pakiet- Testy biologiczne i wskaźniki chemiczne do kontroli skuteczności sterylizacji

Wskaźniki biologiczne:

l.p	nazwa	ilość
1	Sporal S testy do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem zawierający Bacillus subtilis lub Bacillus atropheus	40 szt.
Razem:		

Wskaźniki chemiczne:

l.p	nazwa	ilość
1	Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne (paski) do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134^{0}C/5,3 min, 121^{0}C/15 min	200 szt.
2	Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne (paski) do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem w temperaturze 160^{0}C	250 szt.
Razem:		

Wymagania dla pakietu VII:

- wymagany okres ważności w/w wskaźników- min. 2 lata.
- certyfikat jakości lub świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu medycznego
- terminy dostaw wskaźników po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE

VIII. Pakiet - diagnostyka wąglika

l.p.	nazwa	ilość
1	test do szybkiej diagnostyki *Bacillus anthracis* – 1 zestaw - test immunochromatograficzny - **„smart antrax PA"**	1 zestaw

Wymagania dla pakietu VIII:

- instrukcja wykonania testu w języku polskim
- certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu
- termin ważności min. 10 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Stacji
- termin dostawy po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE

IX. Pakiet - Testy immunoenzymatyczne do oznaczania mykotoksyn, azotanów i azotynów oraz oznaczania gliadyn i odpowiadających prolamin w żywności.

Lp.	Nazwa testu	Razem
1	Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **ochratoksyny A**, w zbożach, paszach i piwie spełniający wymagania specyfikacji	1 op. (1 x 96)
2	Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **deoksyniwalenolu** w zbożach i produktach zbożowych, słodzie, paszach, piwie oraz brzeczce piwnej spełniające wymagania specyfikacji	1 op. (1 x 96)
3	Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **zearalenonu** w zbożach i produktach zbożowych, paszach, oraz piwie spełniające wymagania specyfikacji	1 op. (1 x 96)
4	Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **fumonizyny** w zbożach i produktach zbożowych oraz paszach spełniające wymagania specyfikacji	1 op. (1 x 96)
5	Kolumny immunopowinowactwa do oczyszczania próbek żywności i pasz przed analizą **ochratoksyny A** metodą ELISA i HPLC spełniające wymagania specyfikacji	1 op. (2 x 10)
6	Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **gliadyn**	2 op.

	i odpowiadających prolamin w próbkach surowej i nieprzetworzonej żywności spełniający wymagania specyfikacji	(3 x 96)
7	**Roztwór koktajlowy** do przygotowania próbek żywności przed ilościowym oznaczeniem gliadyny na sandwiczowym teście immunoenzymatycznym spełniający wymagania specyfikacji	4 op. (4 x 105 ml)

Ponadto oferta powinna zawierać zgodnie ze specyfikacją:

- Cenę jednego opakowania brutto.
- Metodyki badań w języku polskim.
- Program komputerowy do testów współdziałający z czytnikiem mikropłytek Multiskan EX i ANTHOS 2010.(jeśli dotyczy)
- Termin ważności testów: min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.
- Termin realizacji - po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE

1. Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **aflatoksyny B_1, B_2, G_1, G_2** w zbożach i paszach spełniający wymagania:
   - Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla aflatoksyn na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna);
   - Czułość testu ok. 0,05 µg/kg;
   - Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 1,7 µg/kg;
   - Średni odzysk: ok. 85 %;
   - Reakcje krzyżowe:

Aflatoksyna B_1	100 %
Aflatoksyna B_2	ok. 200 %
Aflatoksyna G_1	ok. 15 %
Aflatoksyna G_2	ok. 16 %
Aflatoksyna M_1	ok. 63 %

   - 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 0,5 µg/kg; 1,5 µg/kg; 4,5 µg/kg, 13,5 µg/kg i 40,5 µg/kg aflatoksyny w metanolu;
   - 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi;
   - Termin ważności – minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

2. Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **ochratoksyny A**, w zbożach, paszach i piwie spełniający wymagania:
   - Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych do ochratoksyny A na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna);
   - Czułość testu ok. 0,025 µg/kg;
   - Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 0,625 µg/kg;
   - Średni odzysk ok. 75 %;
   - Reakcje krzyżowe:

Ochratoksyna C	44 %
Ochratoksyna B	14 %
Ochratoksyna α	< 0,1 %

   - 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 0,025 µg/kg; 0,075 µg/kg; 0,225 µg/kg, 0,675 µg/kg i 2,025 µg/kg ochratoksyny A w roztworze wodnym;
   - 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi;
   - Termin ważności – min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

3. Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **deoksyniwalenolu** w zbożach i produktach zbożowych, słodzie, paszach, piwie oraz brzeczce piwnej spełniające wymagania:
   - Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla deoksyniwalenolu na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna);
   - Czułość testu ok. 3,7 µg/kg;
   - Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 18,5 µg/kg;

- Średni odzysk: 85 – 110 %;
- Reakcje krzyżowe:

Deoksyniwalenol	100 %
3- acetylodeoksyniwalenol	> 100 %
Niwalenol	ok. 4 %
Fusarenon X	< 1 %
Toksyna T-2	< 1 %

- 5 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 3,7 µg/kg; 11,1 µg/kg; 33,3 µg/kg, 100 µg/kg deoksyniwalenolu w roztworze wodnym gotowe do użycia;
- 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi;
- Termin ważności – min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

4. Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **zearalenonu** w zbożach i produktach zbożowych, paszach, oraz piwie spełniające wymagania:
   - Test z wykorzystaniem przeciwciał specyficznych dla zearalenonu na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna)
   - Czułość testu ok. 0,05 µg/kg;
   - Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 1,75 µg/kg; piwie ok. 0,25 µg/kg;
   - Średni odzysk w produktach zbożowych/paszach ok. 80 %;
   - Współczynnik zmienności (CV) nie więcej niż 15 %;
   - Reakcje krzyżowe:

Zearalenon	100 %
α – zearalenol	ok. 41,6 %
Zearalanol	ok. 27,7 %
β - zearalenol	ok. 13,8 %

   - 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 0,05 µg/kg; 0,15 µg/kg; 0,45 µg/kg, 1,35 µg/kg; 4,05 µg/kg zearalenonu w roztworze wodnym gotowe do użycia;
   - 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi;
   - Termin ważności – min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

5.Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **fumonizyny** w zbożach i produktach zbożowych oraz paszach spełniające wymagania:
   - Test z wykorzystaniem przeciwciał specyficznych dla fumonizyny na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna)
   - Czułość testu ok. 25 µg/kg;
   - Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 25 µg/kg;
   - Średni odzysk w produktach zbożowych/paszach ok. 60 %;
   - Współczynnik zmienności (CV) nie więcej niż 8 %;
   - Reakcje krzyżowe:

Fumonizyna B_1	100 %
Fumonizyna B_2	ok. 40 %
Fumonizyna B_3	ok.100 %

   - 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 25 µg/kg; 74 µg/kg; 222 µg/kg, 666 µg/kg; 2000 µg/kg fumonizyny w roztworze metanol/woda gotowe do użycia;
   - 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi;
   - Termin ważności – min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

6.Kolumny immunopowinowactwa do oczyszczania próbek żywności i pasz przed analizą ochratoksyny A metodą HPLC i ELISA spełniające wymagania:
   1. Maksymalna pojemność: 60 ml;
   2. Szybkość przepływu: 1 kropla/sek.;
   3. Pojemność kolumny: ok. 200 ng ochratoksyny A;
   4. Odzysk: ok. 90 – 110 %;
   5. Zawierające ciała monoklinalne specyficzne dla ochratoksyny A

7. Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania **prolamin** z pszenicy (gliadyna), żyta (sekalina) i jęczmienia (hordeina) w próbkach nieprzetworzonych, takich jak mąki (gryczana,

ryżowa, kukurydziana, owsiana) i przetworzonych takich jak makarony, gotowe posiłki, wypieki, kiełbasy, napoje i lody spełniający wymagania:

- Zwalidowany i objęty certyfikatem Performance Tested Metod instytutu badawczego AOAC;
- Zawierający monoklonalne przeciwciała R5 reagujące z gliadyną z pszenicy i z odpowiadającymi prolaminami z żyta i jęczmienia;
- Czułość testu ok. 1,5 ppm (3 ppm glutenu);
- Granica wykrywalności 1,5 ppm (3 ppm glutenu);
- Granica oznaczalności 2,5 ppm (5 ppm glutenu);
- Współczynnik odzysku w zależności od matrycy od 90 – 115 %;
- 6 roztworów standardowych gliadyny o stężeniu: 0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm w roztworze wodnym;
- 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi monoklonalnymi przeciwciałami R5 reagującymi z gliadyną z pszenicy i z odpowiadającymi prolaminami z żyta i jęczmienia;
- Brak reaktywności krzyżowej dla owsa, kukurydzy, ryżu, kaszy, gryki, amarantu;
- Termin ważności – min. 10 miesięcy od daty dostarczenia testów.

8.Roztwór koktajlowy do przygotowania próbek żywności zgodnie z protokołem AOAC przed ilościowym oznaczeniem gliadyny na sandwiczowym teście immunoenzymatycznym.

X. Pakiet - testy immunoenzymatyczne do wykonywania diagnostyki serologicznej.

Lp.	Nazwa testu	Ilość oznaczeń
1.	Anty – HBs	192
2.	HBeAg	192
3.	anty-HBe	192
4.	Anty – HBc total	192
5.	Anty – HAV IgM	96
6.	Anty - HCV	96
7.	Cytomegalia IgG	96
8.	Cytomegalia IgM	96
9.	Yersinia IgG	384
10.	Yersinia IgM	384
11.	Mycoplasma IgG	96
12.	Mycoplasma IgM	96
13.	Bruceloza IgG	96
14.	Bruceloza IgM	96
15.	Epstein-Barr IgG	96
16.	Epstein-Barr IgM	96
17.	Enterowirusy IgG	96
18.	Enterowirusy IgM	96
19.	Krztusiec IgG	96
20.	Krztusiec IgM	96
21.	Krztusiec IgA	96
22.	Herpes simplex 1,2 IgG	96
23.	Herpes simplex 1,2 IgM	96
24.	Czynnik reumatoidalny	2 op.

w tabeli podano liczbę oznaczeń

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW w pakiecie X (tabela pozycje 1-24):

1. Metoda ELISA.
2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów.
3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania **w języku polskim** (procedura wykonania, skład zestawu itp.). w wersji papierowej lub na płycie CD.
4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby).
5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto.

6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej.
7. Termin ważności testów: minimum 8 m-cy **od momentu dostarczenia testów do WSSE dla pozycji 1-5 min.4 miesiące.**
8. **W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Dotyczy to pkt. 7-25. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas.**
9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANEGO PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!.
10. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne).
11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie
12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas.

Wykonanie badań dla pozycji **1-24** winno być możliwe na następującej aparaturze:

- inkubator Stat Fax – 2200
- płuczka ETI-SYSTEM Washer
- czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki)
- inkubator PST 60HL
- płuczka mikropłytek Atlantis
- czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.

Lp.	Nazwa testu	WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW Z PAKIETU XIV	Spełnienie wymagania (tak/nie) *wypełnia firma*
1.	HBeAg anty-HBe Anty – HBc total Anty – HAV IgM	1. Ilość kontroli i kalibratorów wystarczająca do wykonania 10 serii oznaczeń. 2. Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni. 3. Opakowanie na mikropłytkę umożliwiające szczelne zamknięcie i zabezpieczenie. 4. Kalibratory i kontrole gotowe do użycia.	
2.	Cytomegalia IgG	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 5 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 2. Kontrole gotowe do użycia.	
3.	Cytomegalia IgM	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 5 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 2. Kontrole gotowe do użycia. 3. Zastosowanie technologii μ-capture eliminującej czynnik reumatoidalny z próbki bez konieczności zakupu oddzielnego odczynnika.	
4.	Yersinia IgG Yersinia IgM	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 14 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 2. Kontrole gotowe do użycia. 3. Wykrywanie przeciwciał przeciwko *Yersinia enterocolitica* i *Yersinia pseudotuberculosis.*	
8.	Mycoplasma IgG	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 2. Kontrole gotowe do użycia.	
9.	Mycoplasma IgM	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 2. Kontrole gotowe do użycia. 3. Zastosowanie technologii μ-capture (absorbent czynnika reumatoidalnego w buforze do rozcieńczania próbek).	
10.	Bruceloza IgG	1. Wykrywanie przeciwciał przeciwko *Brucella.*	

	Bruceloza IgM	2. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 5 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 3. Kontrole gotowe do użycia. 4. Czułość i specyficzność diagnostyczna powyżej 95%.	
11.	Epstein-Barr IgG, IgM	1. Test wykrywający przeciwciała IgG i IgM dla antygenu kapsydowego (VCA p18). 2. Wyniki ilościowe i jakościowe . 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 48 godzin od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C.	
12.	Enterowirusy IgM	1. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 7 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C. 2. Kontrole gotowe do użycia.	
13.	Enterowirusy IgG		
14.	Herpes simplex Virus type 1+2 IgM	1. Oznaczenie przeciwciał klasy IgG przeciwko HSV 1/2. 2. Kontrole gotowe do użycia. 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 5 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania.	
15.	Herpes simplex Virus type 1+2 IgG	1. Oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko HSV 1/2. 2. Kontrole gotowe do użycia. 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 5 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania.	
21.	Krztusiec IgG	1. Kontrole gotowe do użycia. 2. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C.	
22.	Krztusiec IgM		
23.	Krztusiec IgA		

XI . Pakiet - testy immunoenzymatyczne ELISA z testami potwierdzenia Western-Blot do diagnostyki serologicznej na sprzęcie i programie posiadanym przez Oddział Laboratoryjny Epidemiologii „EUROLineScan".

Lp.	Nazwa testu	ilość	WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW:
1	Borelioza IgG Elisa	96 oznaczeń	1. test immunoenzymatyczną do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Borrelia w surowicy lub plazmie 2. studzienki opłaszczone antygenem z ekstraktem Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelli i Borrelia garinii 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C
2	Borelioza IgM Elisa	96 oznaczeń	1. test immunoenzymatyczną do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko Borrelia w surowicy lub plazmie 2. studzienki opłaszczone antygenem z ekstraktem Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelli i Borrelia garinii 3. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C
3	Ospa IgG	192 oznaczenia	1. Kontrole gotowe do użycia 2. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 3. Oznaczenie półilościowe lub ilościowe
4	Ospa IgM	192 oznaczenia	1. Kontrole gotowe do użycia 2. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 3. Oznaczenie jakościowe lub półilościowe

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW w pakiecie XI :

1. Metoda ELISA
2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów.
3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania **w języku polskim** (procedura wykonania, skład zestawu itp.). w wersji papierowej lub na płycie CD.

4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby).
5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto.
6. **W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas.**
7. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej.
8. Termin ważności testów: minimum 8 m-cy **od momentu dostarczenia testów do WSSE.**
9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANEGO PRZEZ WSSE PROGRAMU BADAWCZEGO W KOMPUTERZE nie w czytniku!.
10. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne).
11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie

Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze:

- inkubator Stat Fax – 2200
- płuczka ETI-SYSTEM Washer
- czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem , sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki)
- inkubator PST 60HL
- płuczka mikropłytek Atlantis
- czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.

XII. Pakiet do diagnostyki parazytologicznej

Lp.	Nazwa testu	SPECYFIKACJA	ilość oznaczeń
1	Toksoplazma gondii IgM ELISA	1. Test służący do jakościowego oznaczenia przeciwciał IgM przeciwko *Toxoplasma gondii* w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Surowice kontrolne gotowe do użycia. 4. Pojemność surowic kontrolnych nie mniej niż 2 ml. 5. Zastosowanie absorbentu czynnika reumatoidalnego. 6. Możliwość przechowywania świeżych prób surowicy w temp. 4°C przez co najmniej 5 dni od momentu pobrania. 7. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne).	96
2	Toksokaroza IgG ELISA	1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko *Toxocara canis* w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Odczynniki po otwarciu stabilne do daty ważności umieszczonej na poszczególnych reagentach. 4. Kontrole: negatywna, cut-off i pozytywna gotowe do użycia 5. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 2ml. 6. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 2ml. 7. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 3 ml. 8. Inkubacja z surowicami kontrolnymi i surowicami badanymi nie mniej niż 60 minut. 9. Inkubacja z koniugatem nie mniej niż 30 minut. 10. Inkubacja z substratem nie mniej niż 15 minut. 11. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/620nm. 12. Możliwość przechowywania świeżych prób surowicy w temp.4°C przez co najmniej 5 dni od momentu pobrania. 13. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne).	96
3	Echinococcus	1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko	96

	granulosus IgG ELISA	*Echinococcus granulosus* surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Test służący do diagnostyki bąblowicy jednojamowej. 4. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 0,2 ml. 5. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 0,2 ml. 6. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 0,2 ml. 7. Odczyt absorbancji przy długości fali 405 nm.	
4	Echinococcus multilocularis IgG ELISA	1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko *Echinococcus multilocularis* w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Test służący do diagnostyki bąblowicy wielojamowej (alweolarna echinokokoza). 4. Dołki mikropłytki opłaszczone antygenem $Em2^{plus}$. 5. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 0,2 ml. 6. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 0,2 ml. 7. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 0,2 ml. 8. Odczyt absorbancji przy długości fali 405 nm.	96
5	Echinococcus multilocularis IgG Western blot	1. Paski membrany opłaszczone antygenem *Echinococcus multilocularis*. 2.Wyraźnie rozdzielone specyficzne i niespecyficzne pasma antygenowe 3. Specyficzny szablon oceny, wzorzec dołączony do zestawu testowego 4. Dostępne pozytywne, wątpliwe lub negatywne surowice kontrolne	1 op.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW DO DIAGNOSTYKI PARAZYTOLOGICZNYCH

1. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów.
2. Dołączone do oferty instrukcje wykonania **w języku polskim** (procedura wykonania, skład zestawu itp.) w wersji papierowej lub na płycie CD.
3. Dołączone do oferty charakterystyki testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby).
4. Dołączona do oferty cena jednego opakowania poszczególnych testów brutto.
5. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej (w takim przypadku cena będzie rozpatrywana łącznie: cena zestawu testowego + cena absorbentu czynnika reumatoidalnego).
6. Termin ważności testów: minimum 10 miesięcy **od momentu dostarczenia testów do WSSE w Szczecinie.**
7. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM oraz awidność IgG) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas.
8. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE, nie w czytniku!
9. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie.
10. Wykonanie badań dla pozycji 1-4 winno być możliwe na następującej aparaturze:
    - inkubator Stat Fax – 2200
    - płuczka ETI-SYSTEM Washer
    - czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
    - inkubator PST 60HL
    - płuczka mikropłytek Atlantis
    - czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.

XIII. Pakiet na testy kuwetowe i saszetkowe

poz.	Nazwa testu	J.m.	ilość
1.	Testy kuwetowe do oznaczania formaldehydu w zakresie 0,01 - 1 mg/l	Op. (24 szt.)	1

1. Testy kuwetowe muszą posiadać kody kreskowe identyfikowalne przez posiadany przez Wojewódzką Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie spektrofotometr Hach Lange DR 2800.
2. Okres ważności testów kuwetowych **min. 18 m-cy** od dnia dostawy.
3. Napisy na etykietach dostarczonych artykułów winny być w języku polskim.
4. Przy dostawie wymagany jest certyfikat jakości i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
5. Termin dostawy – 6 tygodni od podpisania umowy.

XIV. Pakiet Surowice do diagnostyki bakterii E.coli O157

Lp.	Nazwa towaru	ilość
1.	Surowica E.coli O 157 plus H7 op.1ml	1 szt.

XV. Pakiet do badania obecności norowirusów w próbkach kału – test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania antygenu norowirusa, test jakościowy, do wykrywania genogrup (I, II) – 20 oznaczeń

Lp.	Nazwa towaru	ilość
1.	Surowica E.Coli o 157 plus H7 op. 1 ml	1 szt.

Wymagania
- termin ważności min. 8 miesięcy
- certyfikat dopuszczenia do użytkowania medycznego
- instrukcja w języku polskim

II. W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt Wykonawcy.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pakiety nr: III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Wykonawca może składać ofertę na całość lub wybrane przez siebie poszczególne pozycje w każdej z w/w części zamówienia.
   Na Pakiety nr I, II, V, VI, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 lipca 2012 r. – na podstawie złożonych zamówień.

VII. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
   W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – Zamawiający może żądać, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - Zamawiający może żądać umowy spółki cywilnej po wybraniu ich oferty, a przed zawarciem umowy.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3
   1) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
   b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, oraz :
   2) składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

Niespełnienie powyższych warunków, bądź niedołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Ponadto do oferty należy dołączyć ofertę cenową sporządzoną według formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

IX. Kryterium oceny ofert: cena 100 % na każdą oferowaną pozycję.

X. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 - ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

XI. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26 kwietnia 2012 roku do godz. 11^{00} w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 kwietnia 2011 roku o godz. 12^{00} w siedzibie WSSE w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.

XIII. Termin związania ofertą – **30 dni.**

XIV. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie
lek. med. Jerzy Jakubek

ZATWIERDZAM